



FORD

MOD.

B-MAX

ANNEE

12
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme 44XX/46XX

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
			Information non disponible.
			Voir photo 8.
	ROUGE	Violet/Rouge	Position 6 connecteur 16 voies Bleu. Voir photo 3.
	NOIR		Voir photo 4.
	ROUGE/VERT	Blanc/Bleu	Position 10 connecteur 16 voies Blanc. Voir photo 7. Ne connecter que si APC absent du CAN.
	ORANGE	Gris/Orange	Position 6 connecteur 24 voies Vert. Voir photo 5.
	VIOLET	Violet/Orange	Position 7 connecteur 24 voies Vert. Voir photo 5.
	JAUNE	Jaune/Violet	Position 3 connecteur 16 voies Bleu. Voir photo 6.
	JAUNE/VERT	Bleu/Vert	Position 4 connecteur 16 voies Bleu. Voir photo 4.
	VERT VERT	Bleu/Marron	Position 6 connecteur 6 voies Noir. Voir photo 9.

1) La fermeture automatique des portes active l'alarme.

1



2



Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


FORD


MOD.

B-MAX

ANNEE

12
www.cobra-at.com/fr

3




4



5



6



7



8



Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

**FORD**

MOD.

B-MAX

ANNEE

12www.cobra-at.com/fr