






JEEP

MOD. **WRANGLER** ANNEE

10→
www.cobra-at.com/fr




Schéma d'installation pour alarme 4400/4600 Plip
Programmation ANTARES Plip-Index 2


FONCTION	4400/4600 PLIP	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU Position 10		Voir photo 2.
			Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Voir photo 6.
			Voir photo 8.
	ROUGE	Gris/Rouge	Sur le connecteur 5 voies Noir du neiman. Voir photo 3.
	NOIR		Sur la gauche de la pédale de frein. Voir photo 4.
	ROUGE/VERT	Rose/Blanc	Sur le connecteur 5 voies Noir du neiman. Voir photo 3.
	JAUNE	Blanc/Vert	Dans le faisceau de la porte conducteur. Voir photo 5.
	JAUNE/VERT	Noir/Vert	Dans le faisceau de la porte conducteur. Voir photo 5.
	VERT VERT	Violet/Noir	Sur le connecteur 5 voies Noir du neiman. Voir photo 3.
	JAUNE/NOIR	Marron/Blanc	En position 8 du connecteur 14 voies Noir de la porte conducteur. Voir photo 1.
	GRIS/NOIR	Marron/Vert	En position 1 du connecteur 14 voies Noir de la porte conducteur. Voir photo 1.
FONCTION	4400 PLIP	FIL VEHICULE	POSITION
	Bleu/Rose	Jaune	Sur le connecteur 3 voies Noir du plafonnier.


JEEP

MOD. **WRANGLER** ANNEE

10→
www.cobra-at.com/fr

FONCTION	4600 PLIP	FIL VEHICULE	POSITION
	Rose/Noir	Jaune	Sur le connecteur 3 voies Noir du plafonnier.
Connexion pour 4400			
	Violet/Noir	Blanc/Vert	Dans le faisceau de la porte conducteur. Voir photo 5.
Connexion pour 4600			
	Rose/Blanc	Blanc/Vert	Dans le faisceau de la porte conducteur. Voir photo 5.

CONNECTEUR 14 VOIES NOIR

1
VIOLET/NOIR ou ROSE/BLANC
JAUNE
JAUNE/VERT
INDICATEUR DE DIRECTION
MASSE
MASSE
2


Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


JEEP

MOD. **WRANGLER** ANNEE

10→
www.cobra-at.com/fr
3

4

5

6
