



www.cobra-at.com/fr

PEUGEOT








MOD.

**EXPERT
TEPEE**

ANNEE

08→

Schéma d'installation pour alarme 4415

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU Position 10		
			Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Voir photo 4.
			Voir photo 3.
	ROUGE	Bleu	Fil de 4mm ² sur le connecteur 2 voie Gris/Jaune. Voir photo 5 référence A.
	Fil NOIR		Voir photo 2.
	JAUNE/BLANC	Blanc	En position 2 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	JAUNE/VERT	Blanc	En position 13 du connecteur 16 voie Noir siglé PH1. voir photo 5 référence C.
	ORANGE	Blanc	En position 8 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	VIOLET	Bleu	En position 10 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	VERT VERT	Blanc	En position 6 du connecteur 10 voie Blanc siglé PB1. voir photo 5 référence F.
	JAUNE/NOIR	Vert	En position 13 du connecteur 16 voie Gris siglé PH2. voir photo 5 référence D.
	GRIS/NOIR	Blanc	En position 15 du connecteur 16 voie Gris siglé PH2. voir photo 5 référence D.
	VIOLET/NOIR	Vert	En position 27 du connecteur 40 voie Blanc section Verte siglé EH1. voir photo 5 référence E.
 bouton	ORANGE/NOIR	Marron	En position 3 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

frexpertepeeam08
can.doc


PEUGEOT

MOD.

**EXPERT
TEPEE**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr
1) La fermeture automatique des portes active l'alarme.
1

2

3

4

6




www.cobra-at.com/fr

PEUGEOT

MOD.

**EXPERT
TEPEE**

ANNEE

08→

