


PEUGEOT




MOD.

**PARTNER
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme 44XX 46XX

REV 4

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU Position 10		Information non disponible.
			Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Voir photo 4.
			Voir photo 3.
	ROUGE	Bleu	Fil de 4mm ² sur le connecteur 2 voie Gris/Jaune. Voir photo 5 référence A.
	Fil NOIR		Voir photo 2.
	JAUNE/BLANC	Violet	En position 2 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	JAUNE/VERT	Bleu	En position 13 du connecteur 16 voie Noir siglé PH1. voir photo 5 référence C.
	CAN High ORANGE	Marron	En position 8 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	CAN Low VIOLET	Orange	En position 10 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.
	VERT VERT	Blanc	En position 6 du connecteur 10 voie Blanc siglé PB1. voir photo 5 référence F.

Pendant la phase de démarrage, mesurer la valeur du courant dans le circuit qui a été d'interrompue, s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit.
Installer un relais supplémentaire si nécessaire



PEUGEOT

MOD.

**PARTNER
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr

FONCTION	SERIE 44XX	FIL VEHICULE	POSITION
	GRIS/NOIR	Violet	En position 15 du connecteur 16 voie Gris siglé PH2. voir photo 5 référence D.
	VIOLET/NOIR	Violet Violet	En position 27 du connecteur 40 voie Blanc section Verte siglé EH1. voir photo 5 référence E. En position 9 du connecteur 40 voie bleu section Marron siglé EH1 ou position 31 du connecteur 40 voies Bleu section Verte. voir photo 5 référence G. Séparez les lignes avec des diodes.
 bouton	ORANGE/NOIR	Bleu	En position 3 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.

FONCTION	SERIE 46XX	FIL VEHICULE	POSITION
	GRIS/NOIR	Violet	En position 15 du connecteur 16 voie Gris siglé PH2. voir photo 5 référence D.
	VIOLET/NOIR	Violet Violet	En position 27 du connecteur 40 voie Blanc section Verte siglé EH1. voir photo 5 référence E. En position 9 du connecteur 40 voie bleu section Marron siglé EH1 ou position 31 du connecteur 40 voies Bleu section Verte. voir photo 5 référence G. Séparez les lignes avec des diodes.
 BOUTON	ROSE/BLANC	Bleu	En position 3 du connecteur 10 voie Noir siglé PB. Voir photo 5 référence B.

- 1) Lors de la fermeture automatique des portes, l'alarme s'enclenche.


PEUGEOT

MOD. **PARTNER
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr
1

2

3

4

6


Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

frpartnervanam08
can44xx 46xx.doc


PEUGEOT

MOD.

**PARTNER
VAN**

ANNEE

08→
www.cobra-at.com/fr
