


RENAULT




MOD.

KANGOO
**Tous
models**

ANNEE

11
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme 44XX ET 46XX

PROGRAMMATION Clio III

FUNCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU Position 10		Voir photo 2.
			Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Non disponible.
			Voir photo 4.
	ROUGE		Voir photo 3.
	NOIR		Voir photo 3.
	JAUNE	Blanc/Noir	En position 3 du connecteur 16 voies Noir siglé P203. voir photo 6.
	JAUNE/VERT	Gris	En position 2 du connecteur 16 voies Noir siglé P203. Voir photo 6.
	ORANGE	Rose	En position 39 du connecteur 40 voies Noir siglé P201. voir photo 5.
	VIOLET	Vert	En position 19 du connecteur 40 voies Noir siglé P201. voir photo 4.
	VERT VERT	Gris	En position 3 du connecteur 6 voies Noir. Voir photo 6.
	JAUNE/NOIR	Marron	En position 11 du connecteur 40 voies Noir siglé P201. Voir photo 4 réf. A.

1) La fermeture automatique des portes active l'alarme.

Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


RENAULT

MOD.

KANGOO
Tous
models

ANNEE

11
www.cobra-at.com/fr


1



2



3



4



5



6



Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

frkangoo rev0
am11 can 44xx
46xx.doc


RENAULT

MOD.

KANGOO
Tous
models

ANNEE

11
www.cobra-at.com/fr

7

