


SUZUKI


MOD.

VITARA

ANNEE

16
Schéma d'installation pour alarme 4600

Andromeda V84

FONCTION	4400/4600	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
	ROUGE	Blanc	Sur le connecteur 2 voies Blanc. Voir photo 3.
	NOIR		Voir photo 4.
	ORANGE	Rouge	Pos.6 connecteur 16 voies Blanc OBDII. Voir photo 5.
	VIOLET	Blanc	Pos.14 connecteur 16 voies Blanc OBDII. Voir photo 5.
	JAUNE/BLANC	Blanc	Position 2 connecteur 32 voies Gris. Voir photo 7.
	JAUNE/VERT	Rouge	Position 12 connecteur 24 voies Gris siglé BR-GREY. Voir photo 8.
	VERT VERT	Gris	Sur le connecteur 34 voies Blanc. Voir photo 6.
N'utiliser que si absent du CAN.			
			Voir photo 9.
			Le signal est détecté par le réseau CAN.
	VERT VERT	Vert	Sur le connecteur 2 voies Blanc. Voir photo 10.


SUZUKI


MOD.

VITARA

ANNEE

16


1



2



3



4



5



6



Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


SUZUKI


MOD.

VITARA

ANNEE

16


7



9



8



10

