


TOYOTA

MOD.



C-HR

ANNEE

16→
Schéma d'installation pour alarme 46XX

ANDROMEDA Programmation YARIS

2006

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
	ROUGE	Blanc	Sur le connecteur 1 voie Blanc. Voir photo 3.
	Fil NOIR		Voir photo 4.
	ORANGE	Vert	Position 14 connecteur 30 voies. Voir photo 5.
	VIOLET	Bleu	Position 13 connecteur 30 voies. Voir photo 5.
LOGIC BLINKER OUTPUT 	JAUNE/BLANC	Blanc	Connecteur 4 voies Gris du bouton de Warning. Voir photo 7.
LOGIC BLINKER FEEDBACK 	JAUNE/VERT	Blanc	Position 16 connecteur 36 voies Blanc. Voir photo 8.
	VERT/ROUGE	Rouge	Position 26 connecteur 36 voies Blanc. Voir photo 6. Utiliser que si absent du Can.
			Voir photo 9.
			Information non disponible.
 +50	VERT VERT		Information non disponible.


TOYOTA
MOD.
C-HR
ANNEE
16→
1

2

3

4

5
6


TOYOTA

MOD.

C-HR

ANNEE

16→

7

8
