

Véhicule - MB/15 Marque: FIAT

Type: DUCATO Année: 2015
EURO 5+ 6



CANBUSLINE

Hps 845

WITH SELF POWERED SIREN

DIP SWITCH
SELECTION



1



6




RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

POSITION SIRENE: Dans le compartiment moteur

POSITION CENTRALE: Dans l'habitacle, au dessous du tableau de bord. Eviter les parties mobiles (colonne de direction etc.)

CONNEXIONS ELECTRIQUES On conseille vivement les soudures à l'étain afin d'éviter des problèmes pour l'alarme et pour le véhicule.


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils Alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF 12V PERMANENT : 	ROUGE.	ROUGE-VERT	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 16
MASSE: 	NOIR	NOIR-VIOLET	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 5
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	JAUNE-VERT	VIOLET-ORANGE	<u>Connecteur:</u> GRIS marqué PH à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 55
CAN BUS: 	BLANC-VERT <u>CAN HIGH</u>	NOIR-ORANGE Ou BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 1 et n°9
	BLANC-MARRON <u>CAN LOW</u>	BLANC-ORANGE Ou BLANC 0,5mm	




NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.


SCHEMA DE CONNEXION




1 6



CONNEXIONS OPTIONNELLES



Connecteur Ultra Son



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

INSTALLATION DE LA SIRENE

Connexions électriques:

<i>Sirène Hps 95</i>	
Fil ROUGE	Positif permanent
Fil NOIR	Négatif permanent
Fil MARRON	Au fil Blanc/Rouge HPS 841
Fil BLANC	NE PAS RELIER

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.