

Véhicule - FI/15

Marque: FIAT

Type: DUCATO
EURO 5+

Année: 2015


**CANBUSLINE**

HPS 845

WITH SELF POWERED SIREN

DIP SWITCH
SELECTION**1****7****RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSIONNELS****POSITION SIRENE:** Dans le compartiment moteur**POSITION CENTRALE:** Dans l'habitacle, au dessous du tableau de bord. Eviter les parties mobiles (colonne de direction etc.)**CONNEXIONS ELECTRIQUES** On conseille vivement les soudures à l'étain afin d'éviter des problèmes pour l'alarme et pour le véhicule.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils Alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF 12V PERMANENT : 	ROUGE.	ROUGE-VERT	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 16
MASSE: 	NOIR	NOIR-VIOLET	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 5
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	JAUNE-VERT	VIOLET-ORANGE	<u>Connecteur:</u> GRIS-BLEU clair à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 55
CAN BUS: 	BLANC-VERT <u>CAN HIGH</u>	NOIR-ORANGE Ou BLEU 0,5mm ²	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n° 1 et n°9
	BLANC-MARRON <u>CAN LOW</u>	BLANC-ORANGE Ou BLANC 0,5mm	




Picture 1




Picture 2

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.


SCHEMA DE CONNEXION




1 7



CONNEXIONS OPTIONNELLES



Connecteur Ultra Son



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

INSTALLATION DE LA SIRENE

Connexions électriques:

<i>Sirène Hps 91/P</i>	
Fil ROUGE	Positif permanent
Fil NOIR	Négatif permanent
Fil BLANC	Au fil Blanc/Rouge HPS 841
Fil MARRON	NE PAS RELIER

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.