



CANBUSLINE

Hps 845

WITH SELF POWERED
SIREN

DIP SWITCH
SELECTION



1



7



RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

POSITION SIRENE: Dans le compartiment moteur


POSITION CENTRALE: Dans l'habitacle, au dessous du tableau de bord. Eviter les parties mobiles (colonne de direction etc.)

CONNEXIONS ELECTRIQUES On conseille vivement les soudures à l'étain afin d'éviter des problèmes pour l'alarme et pour le véhicule.

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	ROUGE.	ROUGE	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n° 16
MASSE: 	NOIR	MARRON	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n° 5
INDICATEUR DE DIRECTION DE DIE : 	JAUNE-VERT	BLANC 0,5mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS-BLEU clair à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n° 55
CAN BUS: 	BLANC-VERT <u>CAN HIGH</u>	VIOLET réf. 6110 0,5mm²	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n° 1
		BLANC	<u>Connecteur:</u> GRIS-BLEU clair à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n° 26 ou n° 27
	BLANC-MARRON <u>CAN LOW</u>	VIOLET réf. 6111 0,5mm²	<u>Connecteur:</u> NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n°9
		GRIS	<u>Connecteur:</u> GRIS-BLEU clair à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position:</u> n° 11 ou n° 12

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.




Pic. 1



Pic. 2





Pic. 3




Pic. 4

SCHEMA DE CONNEXION




CONNEXIONS OPTIONNELLES



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



INSTALLATION DE LA SIRENE

Connexions électriques:

<i>Sirène Hps 91/P</i>	
Fil ROUGE	Positif permanent
Fil NOIR	Négatif permanent
Fil BLANC	Au fil Blanc/Rouge HPS 841
Fil MARRON	NE PAS RELIER

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.