





RENAULT LAGUNA III


CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845


FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	ROUGE	Fil en position «1» du connecteur NOIR à 2 voies situé sur le devant de la boîte à fusibles coté conducteur. (Photo 1)
	NOIR	NOIR	Fil en position «2» du connecteur NOIR à 2 voies situé sur le devant de la boîte à fusibles coté conducteur. (Photo 1)
	BLANC/MARRON	ROSE	Fil en position «3» du connecteur NOIR à 40 voies situé sur la centrale BCM sous le tableau de bord coté conducteur (Photo 2)
	BLANC/VERT	BEIGE	Fil en position «2» du connecteur NOIR à 40 voies situé sur la centrale BCM sous le tableau de bord coté conducteur (Photo 2)
	JAUNE JAUNE	BLEU CLAIR ROSE	Fil en position «1» du connecteur NOIR à 40 voies situé sur la centrale BCM sous le tableau de bord coté conducteur (Photo 1) Fil en position «5» du connecteur NOIR à 40 voies situé sur la centrale BCM sous le tableau de bord coté conducteur (Photo 1)
 (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	BLANC	Fil en position «10» situé sur le connecteur GRIS à 12 voies sous la colonne de direction. (Photo 3). ATTENTION : commande négative. Mettre le JUMPER en position «SIR -»
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 4)

 Max. 10A	Fils VERTS	Démarrreur: interrompre le fil ROSE en position «1» du connecteur NOIR à 4 voies du bouton de démarrage. (Photo 5) Pompe essence: interrompre le fil JAUNE en position «4» du connecteur GRIS à 12 voies sur la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
	Remarque: mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit (MAX 10A). Installez un relais de puissance supplémentaire si nécessaire.	




MODULE SOUS LE TABLEAU DE BORD COTÉ CONDUCTEUR





Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.



Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.