




INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FASCEAU ÉLECTRIQUE UNIVERSEL AVEC MODULE ELECTRONIQUE

Ref: 7 Broches

BASE 7P 12N



Liste de composants



1/L	←	JAUNE
2/54G	←	BLEU
3/31	⏏	BLANC
4/R	→	VERT
5/58G	⚡	MARRON
6/54	STOP	ROUGE
7/58L	⚡	NOIR

INSTALLATION

Ce Kit peut être installé sur la majorité des véhicules de tourisme ou véhicules commerciaux, sans aucune problème dans le système électrique, et il est compatible avec:

- Système du câble multiplexé. (Feux avec voltage mixte.)
- Système CANBUS
- Check-Control (Détection de disfonctionnement des ampoules. (SFL)


RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Module disponible pour les véhicules alimentés en 12V ou 24V avec masse négative. Il est protégé contre des possible pannes dans la remorque comment court-circuit et il avertit des possible disfonctionnement ou surcharge de véhicule en s'alimentant directement de la batterie du reste.
 - Il support des ampoules qui font une double fonction par une seule câble. (système multiplexée).
 - Dans les cas ou les ampoules clignotant soient fondus le module automatiquement le module dérive cette fonction en évitant absence de l'indication de direction.
 - Le module support des véhicules avec connexion par masse. (Consulter ces cas avant l'installation. Comment reconfigure le module.
- Exemple: (CHRYSLER VOYAGER)**
- Dispositif avec système des connexions pre installés ce qui simplifie le temps de montage.

GARANTIES

- Conforme avec la directive 2004/104/CE.
- Le kit a 2 ans de garantie.
- Le montage du kit doit être fait dans des garages spécialisé ou par une personne qualifié. Le module doit être placé dans l'intérieur du véhicule. Par exemple dedans du revêtement du coffre.
- L'utilisation incorrect, l'ouverture du module, des modifications dans le kit ou l'installation incorrect mettre afins à la garantie.

SCHÉMA DE MONTAGE



CAS SPÉCIAUX

