

Представник Umbra Rimorchi в Україні: www.umbrarimorchi.com.ua
(044) 257-25-55, (066) 300-22-60


by  **UMBRA RIMORCHI**
TOWBARS AND TRAILERS

www.umbrarimorchi.it
umbrarimorchi@umbrarimorchi.it
Tel. +39 075 5280260
Fax +39 075 5287033



AUDI A3 [2003/2012]
AUDI A3 [2012+]
VW GOLF V
VW GOLF VI
VW GOLF VII [2012+]
VW GOLF PLUS





Cod. 02031





Cod. 02031


	AUDI A3 [2003/2012] AUDI A3 [2012+] VW GOLF V VW GOLF VI VW GOLF VII [2012+] VW GOLF PLUS
TYPE	8P , 8V , 1K , 1KP , AU
	S = 95 kg
€ C	e3 00 -7680 (Dir. 94/20/CE)
	M6 = 10 Nm M12 = 85 Nm M8 = 25 Nm M14 = 135 Nm M10 = 55 Nm M16 = 200 Nm
D	 
	F




COD. 02031

A	1 x	080203110300300000	
B	1 x	080203110300750000	
C	1 x	080203110300650000	
D	2 x	M10x30 (8.8)	
1	8 x	10.2x30x2	
2	4 x	10.2x23x2	
3	8 x	M10 (8.8)	
4	4 x	M12	

C				
				
1	2x	M12x25 (8.8)		
2	3x	12.2x27x2.5		
3	1x	M12x85 (8.8)		
4	1x	M12 (8.8)		
SFBLC/E		(27 AY)		
e3 00-7137				

F				
				
1	2x	M12x85 (8.8)		
2	2x	12.2x27x2.5		
3	2x	M12 (8.8)		
4	2x	SPESSORI SPACERS		
SF12/E		(F27A)		
e3 00-7672				


VM				
				
1	2x	M12x30 (8.8)		
2	2x	M12x25 (8.8)		
3	4x	12.2x27x2.5		
ACS 6012		TERWA 30696		
e4 00-3942		e4 00-3919		






AUDI A3 [2003+]

AUDI A3 [2012+]







VW GOLF V
UmbraRimorchi.com.ua







VW GOLF VI
UmbraRimorchi.com.ua





VW GOLF PLUS
UmbraRimorchi.com.ua
















3













3





















3











3









5
















02031/VM			
			
AUDI A3	[2003/2012]	→	①
AUDI A3	[2012+]	→	② ? ③
VW GOLF V		→	④ ? ⑤
VW GOLF VI		→	④ ? ⑥
VW GOLF VII	[2012+]	→	④ ? ⑦
VW GOLF PLUS		→	④ ? ⑧




02031/VM




02031/F - 02031/C









02031/VM






02031/F - 02031/C













02031/VM



02031/F - 02031/C





FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 02031
PER AUTOVEICOLO: AUDI A3'03, AUDI A3'12, VW GOLF V, VW GOLF VI, VW GOLF VII'12 ,VW GOLF PLUS
TIPO FUNZIONALE: 8P L????1 ??????????????, 8P L????1 ??????????????, 8P L????1 ?????????????T2? , 1K AB???X?1 ??????????, 1K AB???X?1 ??????????, 1K AB???X? ??????????, 1K AB???X? ??????????, 1K AC???X? ??????????, 1KP AF???X? ??????????, 1K AC???X? ??????????, 1K AC???X? ??????????, 8P L????1 ??????????, 1K AC???X? ??????????, 8P ?????1 ??????????, 1KP AC???X? ??????????, 8V ?????? ??????????, AU ?????? ??????????
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F
OMOLOGAZIONE: e3 00 -7680 (Dir. 94/20/CE)
VALORE D: 9 kN
CARICO VERTICALE MAX. S: 95 Kg
CARICO STATICO SU SFERA: 75 Kg
LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: 2,50 m
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \dots \text{ kN}$$

$$D = (\dots \times \dots) / (\dots + \dots) \times 0,00981 = \dots \text{ kN} \leq 9 \text{ kN}$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)

R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....con targa.....

....., li

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.