


MINI CLUBMAN (R55) ONE , COOPER [2010+]


**Cod. 11002**





## Cod. 11002


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MINI CLUBMAN (R55)</b><br><b>ONE , COOPER</b> [2010+]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TYPE</b>                                                                         | UKL-K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>S = 60 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EC</b>                                                                           | e3 00 -7720 (Dir. 94/20/CE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>M6 = 10 Nm</b><br><b>M8 = 25 Nm</b><br><b>M10 = 55 Nm</b> <b>M12 = 85 Nm</b><br><b>M14 = 135 Nm</b><br><b>M16 = 200 Nm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D</b>                                                                            | <div>    </div> <div>    </div> <b>x 0,00981 ≤ 6,5 kN</b> |
|  | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |




## COD. 11002

|          |     |                    |                                                                                     |
|----------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | 1 x | 081100220300150000 |  |
| <b>1</b> | 4 x | M8x40 (8.8)        |  |
| <b>2</b> | 4 x | 8x18x1,4           |  |
| <b>3</b> | 4 x | 8x24x1,5           |  |
| <b>4</b> |     | M12 (8.8)          |  |


| C                                                                                 |    |              |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |    |              |                                                                                   |  |
| 1                                                                                 | 2x | M12x25 (8.8) |  |  |
| 2                                                                                 | 3x | 12.2x27x2.5  |  |  |
| 3                                                                                 | 1x | M12x85 (8.8) |  |  |
| 4                                                                                 | 1x | M12 (8.8)    |                                                                                   |  |
| SFBLC/E<br>e3 00-7137                                                             |    |              | (27 AY)                                                                           |  |



| VM                                                                                |    |                           |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |    |                           |                                                                                    |  |
| 1                                                                                 | 2x | M12x30 (8.8)              |   |  |
| 2                                                                                 | 2x | M12x25 (8.8)              |   |  |
| 3                                                                                 | 4x | 12.2x27x2.5               |  |  |
| ACS 6022<br>e4 00-3953                                                            |    | TERWA 30756<br>e4 00-3919 |                                                                                    |  |

| F                                                                                   |    |                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |    |                     |                                                                                     |  |
| 1                                                                                   | 2x | M12x85 (8.8)        |  |  |
| 2                                                                                   | 2x | 12.2x27x2.5         |  |  |
| 3                                                                                   | 2x | M12 (8.8)           |  |  |
| 4                                                                                   | 2x | SPESSORI<br>SPACERS |  |  |
| SF12/E<br>e3 00-7672                                                                |    |                     | (F27A)                                                                              |  |




11002 REV. 00










2




4









## FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: <b>11002</b>                                     |
| PER AUTOVEICOLO: <b>MINI CLUBMAN (R55) ONE , COOPER</b>                      |
| TIPO FUNZIONALE: <b>UKL-K ???? ?????</b>                                     |
| CLASSE E TIPO DI ATTACCO: <b>F</b>                                           |
| OMOLOGAZIONE: <b>e3 00 -7720 (Dir. 94/20/CE)</b>                             |
| VALORE D: <b>6,5 kN</b>                                                      |
| CARICO VERTICALE MAX. S: <b>60 Kg</b>                                        |
| CARICO STATICO SU SFERA: <b>50 Kg</b>                                        |
| LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: <b>2,40 m</b>                                   |
| MASSA RIMORCHIABILE: <b>(vedere nella carta di circolazione del veicolo)</b> |

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \dots\dots \text{ kN}$$

$$D = (\dots\dots \times \dots\dots) / (\dots\dots + \dots\dots) \times 0,00981 = \dots\dots \text{ kN} \leq 6,5 \text{ kN}$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)

R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

### DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....  
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....con targa.....

....., li .....

( timbro e firma )

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo  
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.