


MINI (R60) COUNTRYMAN


Cod. 11003





Cod. 11003


	MINI (R60) COUNTRYMAN
TYPE	UKL-X
	S = 75 kg
EC	e3 00 -7719 (Dir. 94/20/CE)
	M6 = 10 Nm M8 = 25 Nm M10 = 55 Nm M12 = 85 Nm M14 = 135 Nm M16 = 200 Nm
D	MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg    MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg    $\times 0,00981 \leq 7,5 \text{ kN}$
	F




COD. 11003

A	1 x	081100320300150000	
1		M12 (8.8)	


C				
				
1	2x	M12x25 (8.8)		
2	3x	12.2x27x2.5		
3	1x	M12x85 (8.8)		
4	1x	M12 (8.8)		
SFBLC/E e3 00-7137		(55 AY)		



VM				
				
1	2x	M12x30 (8.8)		
2	2x	M12x25 (8.8)		
3	4x	12.2x27x2.5		
ACS 6004 e4 00-3942		TERWA 30622 e4 00-3919		

F				
				
1	2x	M12x85 (8.8)		
2	2x	12.2x27x2.5		
3	2x	M12 (8.8)		
4	2x	SPESSORI SPACERS		
SF12/M e3 00-7672		(F55A)		




11003 REV. 00










3



4












11003/F



1/2



FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 11003
PER AUTOVEICOLO: MINI (R60) COUNTRYMAN
TIPO FUNZIONALE: UKL-X ???? ?????
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F
OMOLOGAZIONE: e3 00 -7719 (Dir. 94/20/CE)
VALORE D: 7,5 kN
CARICO VERTICALE MAX. S: 75 Kg
CARICO STATICO SU SFERA: 50 Kg
LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: 2,40 m
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \dots\dots \text{ kN}$$

$$D = (\dots\dots \times \dots\dots) / (\dots\dots + \dots\dots) \times 0,00981 = \dots\dots \text{ kN} \leq 7,5 \text{ kN}$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)

R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....con targa.....

....., li

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.