



Commande au volant Hummer

INSTALLATION DU FAISCEAU

Démonter le cache sous le volant et connecter le Fil Rose de l'interface au fil Vert clair sous le volant du véhicule.



Et connecter la partie bleu de la commande au volant en position 12 de l'autoradio.



AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Installer le faisceau brancher le module et connecter l'autoradio.

Mettre le contact, et mettre le **moteur en route** la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Après Contact (+15)

ON



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.

	Fonction autoradio	Action sur la voiture ou sur la centrale
1	Volume -	Appuyer sur le bouton « - »
2	Volume +	Appuyer sur le bouton « + »
3	Seek -	Appuyer sur le bouton ◀◀
4	Seek +	Appuyer sur le bouton ▶▶
5	Source	Appuyer sur le bouton « source + »
6	Mute	Appuyer sur le bouton « source - »
7	Preset	Appuyer sur le bouton « prog»
8	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
9	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
10	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
11	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
12	X	Appuyer sur le bouton de la centrale



A la fin de la mémorisation des 7 fonctions le LED clignote « Vert». en cycle 1 fois puis une pause.



AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO

La LED clignote « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio Alpine (Pioneer 4 clignotements) la Led clignote en cycle 4 fois puis une pause vous avez sélectionné Pioneer comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).



Une fois que la Led clignote « Vert » 4 fois (choix de l'autoradio Pioneer).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection et est prêt à fonctionner.



REGLAGE DE L'AUTORADIO

-Aller à la 3^{ème} fenêtre et sélectionner « SWC »



Le menu des commandes au volant s'affiche :



Appuyer sur la touche « réinitialiser »



Puis commencer par appuyer sur la touche valeur de la résistance et le mettre en « résistance élevée »



Commencer par programmer les fonctions présence sur les commandes au volant de votre véhicule :

-Commencer par Volume + : Appuyer sur le bouton « Volume+ » sur l'autoradio



-Appuyer sur le bouton « Démarrer » sur l'autoradio



-Appuyer sur le bouton « Volume+» de la commande au volant de votre véhicule.



-Réglage réussit apparaît sur l'écran : et une valeur apparaît à côté du logo du volume



Veuillez mémoriser toutes les fonctions de votre commande au volant comme pour la mémorisation de Volume+.

Une fois toutes les fonctions mémorisées valider la sélection en appuyant sur la touche « Enregistrer »



Maintenant sortir du menu et faites vos essais.