

VI-RENA01 interface pour connecter une caméra NTSC sur Dacia Renault MediaNav MediaNav Evolution

ATTENTION SEULEMENT CAMERA EN NTSC



Véhicules compatibles :

Renault : Captur 2013→ Clio 4 2012→ Master 2014→Trafic 2014→ Twingo 2014→

Dacia : Dokker 2012→ Dokker Van 2012→ Duster 2012→ Lodgy 2012→ Logan 2012→ Logan MCV 2012→ Sandero 2012→ Sandero Stepway 2012→

Opel : Movano 2014→ Vivaro 2014→


Nissan: NV300 2014→ NV400 2014→

Autoradios compatibles :

Media Nav ou Madia Nav Evolution





Installation :




- Couper le contact ou enlever la carte
- Eloigner la carte à plus de 5 mètres du véhicule.
- Assurez vous d'avoir le code de l'autoradio
- Débrancher la borne négative puis la borne positive de la batterie.

L'interface se connecte derrière l'autoradio entre le faisceau et l'autoradio.



Connection de la caméra au format NTSC SEULEMENT :



- **ORANGE** : Sortie +6 Volt si vous connecter une caméra en 6 Volt.
- **NOIR** : Masse pour connecter la masse de la caméra.
- **ROUGE** : (+15 APC out) Sortie +12 Volt alimentation de la camera en 12 Volt
- **BLEU Reverse IN** : info marche-arrière à connecter au +12Volt de la marche arrière.
- **BLEU** : l'autre bout Ne pas connecter

Programmation de l'autoradio :

Après montage, il faut programmer l'entrée caméra de recul avec La valise Diag CLIP de chez Renault ou Consult de Nissan.
Voir Notice complémentaire.