

VI-VW03 interface pour connecter une caméra NTSC sur Group VW

ATTENTION SEULEMENT CAMERA EN NTSC



Véhicules compatibles :

VW:

Caddy MK IV (2U/KN) 2015→

Golf MK VII (AU) 2012→

Passat (B8) 2014→

Sharan MK II (7N) 2015→

T6 (7H) 2015→


Touran MK II 2015→

Non compatibles avec ces séries:

3Q0035820A, 3Q0035820, 3Q0035819A, 3Q0035819, 3Q0035812,
5G0035820A, 5G0035820, 5G0035819A, 5G0035819, 5G0035812

Installation :

- Couper le contact.
 - Débrancher la borne négative puis la borne positive de la batterie.
 - Démonter l'autoradio d'origine
- L'interface se connecte derrière l'autoradio.




Rouge : Sortie +12Volt après-contact pour alimenter la caméra en après contact

Noir : Masse de la caméra

Violet-Blanc : Sortie +12Volt marche-arrière pour alimenter la caméra avec info marche-arrière

RCA Jaune : connecter la caméra NTSC.

Connection de la caméra au format NTSC SEULEMENT :



Programmation de l'autoradio :

Après montage, il faut encoder l'entrée caméra de recul avec La valise VW VCDS.

Autoradio compatible :

Composition Media



Discover Media



Autoradio NON compatible:

Composition Audio



Composition Color

