

Procédure de montage d'un système de navigation dans une Ford Fiesta avant juin 2010.



Pièces Pioneer

Casquette :Noir
réf : CA-DM-FOD.001



Kit 2 Din : Noir
réf : 381114-20-B

Adaptateur antenne
réf : 14P081



Interface électrique :
réf : CA-R-FOR .004



Pièces FORD

Interrupteur
réf : 1519127



Dépose du système radio d'origine




Attention:

Pattes de fixation à l'avant.
Oter la casquette d'abord vers
le pare brise.



Dépose du système radio d'origine




Attention:

Ouvrir la trappe sous la platine autoradio.



Dépose du système radio d'origine




Dépose de l'afficheur




Pose de l'afficheur Ford dans la casquette

Déposer les quatre clips de la platine Ford pour les replacer sur la platine Pioneer





Monter l'afficheur Ford sur la platine Pioneer



Préparation de la platine autoradio


Démontage des deux bouches d'air de la platine Ford Fiesta

Remontage des deux bouches d'air de la platine Ford Pioneer





Déposer les deux butées en caoutchoucs
+ le clips de fixation de la trappe vide poche

Refixer l'ensemble sur le platine Pioneer




Préparation de la navigation Pioneer

Montage des deux supports navigation avec les huit vis qui se trouvent dans l'emballage du système de navigation.




Préparation de la navigation Pioneer

Monter l'ensemble kit + navigation dans le kit double din Pioneer.



Installation de l'antenne GPS



Passage et installation du micro téléphone



Passage du câble micro




Passage et positionnement de la prise USB + mini Jack




Points de colle



Branchements électriques




Branchements électriques



Signal de vitesse
Fil Rose de l'adaptateur avec le fil
Rose Pioneer **CAR SPEED**
SIGNAL INPUT

Signal sécurité
Fil Vert de
l'adaptateur avec le
fil Vert Pioneer
PARKING BRAKE

Signal marche arrière
Fil Violet/blanc de
l'adaptateur avec le fil
Violet/blanc Pioneer
REVERSE-GEAR SIGNAL
INPUT



1. Déconnecter l'afficheur Ford, connecter cette prise sur l'interface.
2. Connecter la prise interface sur l'afficheur Ford.

Préparation au montage du système



Couper la traverse pour permettre le passage du système de navigation



Montage du système

Attention:

Changement du bouton feux de détresses et verrouillage centralisé.

Pièce Ford ref : 1519127

