

Parrot ASTEROID *Tablet*

Quick start guide

快速入门指南

Guía de utilización rápida
















Guide d'utilisation rapide






Parrot ASTEROID *Tablet*


English	11
简体中文	25
Español	39
Français	53






- | | | |
|--|--|--|
| 1 Screen | 2 Electronic box | 3 Remote control
(3 V - CR2032 battery) |
| 4 Remote control support -
dashboard | 5 Remote control support -
steering wheel | 6 Parking brake cable
crimp connector |
| 7 SD Card | 8 Suction cup support | 9 Cradle |
| 10 ISO cable | 11 Screen cable | 12 Microphone |
| 13 Parking brake cable
extension lead | 14 USB cable | 15 USB / iPod cable extension |





ISO installation
















Quick start guide



Content

Before you begin	p.13
Installation	p.14
Getting started	p.17
Phone	p.20
Music	p.20
Internet	p.22
Video	p.24
Troubleshooting	p.24
General information	p.25

Before you begin

About this guide

In order to limit our paper consumption and as part of our environmentally friendly and responsible approach, Parrot prefers to put user documents online rather than print them out. This simplified guide to the Parrot ASTEROID Tablet is therefore limited to providing you with the main instructions that will make it easy for you to use the device. More information can be found on the support section of our website, www.parrot.com: the full manual, FAQs, tutorials, and more.

Note: iPod® and iPhone® (in iPod mode) will be referred to as an "iPod" in this manual.

Software updates

Download the latest update for free (and consult the update procedure) on the Parrot ASTEROID Tablet support page on our website www.parrot.com. These updates will enable you to receive new features and improve the product's compatibility.

Note: You can also download the Parrot ASTEROID Tablet's updates while connected to the Internet. The availability of an update is indicated on the

notification bar.

Warnings

All functions requiring an increased attention should only be used while the vehicle is stationary. Your safety and the one of the other road users prevails over phone calls, music and driving assistance applications. Be responsible: drive carefully and pay full attention to your surrounding. Parrot denies any liability should you choose not to respect this warning.

Use the Parrot ASTEROID Tablet with a reasonable volume level so that you can hear all external noises while driving.

The Parrot ASTEROID Tablet includes NdFeB magnets which can damage objects sensitive to magnetic fields (pacemakers, credit cards, mechanical clocks...).

The Parking Brake wire of the Parrot ASTEROID Tablet's ISO cable detects whether or not the hand brake is on. It must be connected following the installation instructions provided in this document. Incorrect installation or connection may be dangerous and illegal in many states / countries. Under no circumstances should the screen within the driver's field of vision

broadcast any videos while the vehicle is moving. The same applies to any web applications.

If you attempt to use an application that is not intended for navigation or driving assistance when you are driving, an on-screen warning will be displayed. To watch a video on the Parrot ASTERIOD Tablet's screen, make sure that the vehicle is stopped in a safe area and that the hand brake is on.

SD Card

An SD card is included with the Parrot ASTERIOD Tablet. It allows you to store music tracks and applications which are not already installed on the Parrot ASTERIOD Tablet. The insertion of the SD card into the Parrot ASTERIOD Tablet is mandatory to use audio-on-demand and navigation applications.

Installation

Before you begin

Note: We advise our customers to have the Parrot ASTERIOD Tablet fitted by a certified Parrot installer.

Installing the Parrot ASTERIOD Tablet is done by inserting it between the car stereo and the vehicle.

Note: If your car stereo is not fitted with ISO connectors, you need to purchase an ISO adapter cable to simplify the wiring procedure. Refer to the Vehicle compatibility section on the Parrot ASTERIOD Tablet support page to check whether an ISO adapter is necessary on your vehicle.

Start by removing the car stereo from your vehicle. You may need release keys to do so.

Refer to your car stereo's wiring diagram.

Before you install the individual components, check that the installation locations have been selected in such a way that the cable length is sufficient to connect every element. Once the installation is complete, make sure that no cables are pinched or trapped.

The connection number indications in the next sections correspond to the connections

represented on the diagrams p.6 / 7.

Connecting the audio cable

Join the vehicle audio cable to the connector of the Parrot ASTERIOD Tablet (Connections 1A and 2).

If your vehicle is equipped with an amplifier, use the Front and Rear Line Out outputs on the electronic box to avoid saturation problems such as popping in the speakers, background noise etc. Use one or two jack cable(s) to connect the Parrot ASTERIOD Tablet Line out outputs to your vehicle audio system (diagram p.7).

Connecting the power cable

1. Unplug the battery before installing the power cable.
2. Connect the ISO male connectors of the Parrot ASTERIOD Tablet to the car stereo (Connection 3).
3. Join the vehicle's power supply cable to the ISO female connector of the Parrot ASTERIOD Tablet (Connection 4).

The red wire of the Parrot ASTERIOD Tablet cable must correspond to the constant +12V supply, the orange wire to the ignition +12V and

the black wire to ground. Check that the orange wire is not connected to the constant +12V supply, as you could run down the vehicle's battery.

Note: In order to check the wiring, connect the screen before placing it on the dashboard. Refer to the Checking the wiring section for more information.

On some vehicles, there is no ignition +12V on the vehicle's connectors. You must therefore connect the orange power supply wire to the fuse box or another ignition power source.

Connecting the mute cable

The mute function is used to cut the sound of your car stereo to enable the sound of the Parrot ASTEROID Tablet (music, phone calls etc.). Mute in 1, mute in 2 and mute in 3 are only suggested mute locations : the choice of the mute-in jack depends on your car stereo's configuration. Test and verify the mute on the vehicle then connect the free yellow wire on the ISO cable to the audio system's corresponding mute-in jack (connection 5).

Connecting the hand brake cable

The parking brake cable allows you to use the video function of the Parrot ASTEROID Tablet when the parking brake is engaged. If this cable is not connected to the vehicle parking brake signal cable, the video function will never be available (diagram A p.8).

1. Connect the provided extension lead to the Parrot ASTEROID Tablet green parking brake cable.
2. Locate the parking brake signal cable of your vehicle.
3. Install the Parrot ASTEROID Tablet parking brake extension lead and the parking brake signal cable on the provided crimp connector.
4. Fold the crimp connector twice (diagram A p.8).

Installing the electronic box

Avoid installing the electronic box near heating or air-conditioning system or on a spot directly exposed to sunlight.

Make sure the electronic box stays fixed once it is installed and that it will not move while you

are driving. Ensure that sufficient space is provided around the heat sink of the product to ease heat removal.

Carefully reinstall the car stereo. Do not force. If you are short of space behind the car stereo to install the electronic box, consider installing it in the glove box.

Warning : Do not touch the electronic box while in operation. Its surface temperature can be high.

Checking the wiring

To perform the installation check, turn the ignition on then off once the Parrot ASTEROID Tablet is installed: the message "Goodbye!" must be displayed.

If it is not the case, it is necessary to inverse the positions of the red and orange wires. Indeed, the red wire of the power cable must be connected to the permanent 12V, the orange wire to the 12V ignition and the black wire to the ground. This can be done simply by reversing both fuse holders located on the Parrot wiring (connection 7).

Installing the microphone

We recommend that you slide the cable into the groove behind the door seal.

If the cable runs above the pedals, ensure that it is properly secured.

***Warning:** Do not run the microphone cable through the heating, ventilation or air conditioning systems or in front of the side airbags.*

Make sure the microphone is installed as close to the mouth of the user as possible. The ideal distance is 60 cm. The best possible location for the microphone is near the interior rear-view mirror.

The microphone needs to be pointed towards the user.

Installing the USB cables

Connect the USB cables to the Parrot ASTEROID Tablet. We recommend you connect all audio cables to the Parrot ASTEROID even if you do not plan on using them. Route the audio cables to a suitable location in your vehicle such as the glove box or arm rest compartment. It may be necessary to drill a hole in your dashboard to do so. Avoid using USB extension cables.

Make sure you connect the iPod / iPhone cable to its specific USB port. "iPod" is written above it.

To guarantee an optimal reception quality we recommend you do not connect your internet USB key 3G on the Parrot ASTEROID Tablet directly : use the USB cable to install your device on the dashboard (or any other open area).

Installing the screen

***Warning:** Avoid any installation which could hinder the use of any important command or hinder the driver's visibility. Do not install the Parrot ASTEROID Tablet in the airbag deployment area or in a possible head impact area. Make sure it is not exposed to the air stream from air vents.*

The cradle can be mounted on the windscreen or on the circular part which is to be stuck on the dashboard.

To make sure the adhesive tape adheres well :

- clean the area with an appropriate cleaning product before sticking the support ;
- once you have stuck the support on the dashboard, wait for approximately 2 hours without handling it.

To mount the cradle, clean the selected location and press the suction cup against the windscreen or the circular part and lift the locking lever until the mounting kit is correctly fixed (diagram B p.9).

The cooling and heating cycle inside your vehicle may cause the suction cup to detach from the windscreen. Make sure the suction cup is properly affixed to the windscreen each time you use the Parrot ASTEROID Tablet. If it is not the case, the device may fall whilst driving. Clean the windscreen and reinstall the suction cup if necessary.

Install the screen on the mounting kit starting with its lower magnetic part.

Remember to remove your screen when leaving the vehicle to avoid tempting any would-be thieves and to prevent prolonged exposure to sunlight. Lift the lever located above the screen to remove it from the cradle. (diagram C p.9).

Installing the remote control

Install the remote control on the steering wheel (diagram D p.10) or stick it on the dashboard using the second support. Do not install the remote control on the outside of the steering

wheel and ensure it does not get in the way when driving (diagram F p.10).


Make sure it is securely attached, so that it does not move when you are driving.

Note: The remote control only works with a 3V CR2032 battery. Make sure the battery is correctly positioned before inserting it into the remote control (diagram E p.10).

Getting started

Home screen

You get to the home screen when the Parrot ASTEROID Tablet turns on. The navigation buttons are on the left side of the screen.



Slide your finger horizontally to the left. You will discover more space for adding functions shortcuts.

Touch an icon to get to the corresponding function. Touch the Applications icon for instance. The list of the available applications is displayed. Slide your finger to browse through the applications list.

Press  to get back to previous menu. Press  to get to the home screen.

Press  to access the pop-up menu

corresponding to the current application. The pop-up menu allows you to change several settings or to access more functions.

Press  to display the last applications used or currently in use.

Press  to adjust the volume. Then slide the cursor to the left or to the right.

Personalizing the home screen

To add an application shortcut on your home screen:

1. Tap Applications.
2. Press and hold the application icon you are interested in.
3. Drag the icon to the home screen where you want to add it.

To remove an application shortcut:

1. Press and hold the shortcut you want to remove.
2. Drag the icon upwards to the Remove indication. When the icon turns red, lift your finger.

Changing settings

To change the Parrot ASTEROID Tablet settings, tap Applications, then Settings. You can also tap , then Settings.

Pairing the remote control

To use the Parrot ASTEROID Tablet remote control, you must first pair it with the screen. To do so:

1. In the Settings menu, tap Remote controls > Wireless controller.
2. Tap Pair now .
3. Press a button on the remote control.
4. Select the location of your remote control on the screen of the Parrot ASTEROID Tablet.

Using the remote control

Slide your finger on the touch sensitive pad while making circles to modify the volume. Slide your finger clockwise to increase the volume. Slide your finger counterclockwise to decrease the



volume.

Slide your finger to the right on the touch sensitive pad to skip to the next track. Slide your finger to the left to get back to the previous track.

Note : If the remote control is installed on the left side of your steering wheel, the procedure above is reversed.


Press the touch sensitive pad to pause / resume playback.

Press the  button to start vocal music search. Refer to the Using vocal music search for more information.

Press the SOURCE button to select the source of your audio files.

Press the  and  buttons to make, accept or refuse calls. Refer to the Phone section for more information.

Note : Do not leave the remote control in your bag or pocket to avoid discharging its battery.



Connecting a phone via Bluetooth

Note : Refer to the compatibility page of our website to check if your phone is compatible with the Parrot ASTEROID Tablet and to consult the specific pairing procedures for the most common phones : www.parrot.com/uk/compatibility.

If you are using the Parrot ASTEROID Tablet with your phone for the very first time, you must initially pair both devices. Once your telephone is paired with the Parrot ASTEROID Tablet, the 2 devices will automatically connect when they are turned on (as well as Bluetooth® features) and in proximity of each other.

1. In the Settings menu, press Wireless & networks > Bluetooth.
2. If necessary, activate the Bluetooth and Discoverable options.
3. From your phone, search for Bluetooth peripherals and select «Parrot ASTEROID Tablet».
4. The pairing procedure depends on which telephone model you have:
 - If the phone asks you to enter the Bluetooth PIN code, enter "0000".
 - If the Parrot ASTEROID Tablet and your

phone display two codes, verify that the codes are identical, then either confirm or invalidate.

> The Parrot ASTERIOD Tablet screen will display "Pairing successful".

Note: Depending on the model of your phone, you may need to authorize the connection to the Parrot ASTERIOD Tablet to allow further automatic connections. Refer to the user guide of your phone for more information.

Connecting two phones via Bluetooth

To activate multipoint telephony and connect two phones :

1. Tap Phone.
2. Tap , then Bluetooth > Options.
3. Activate the Multipoint Telephony option.

When the Parrot ASTERIOD Tablet is switched on, it attempts to connect to all paired phones in the vehicle. If there are more than two paired phones in the vehicle, the device connects to the two phones with the oldest pairing.

When two phones are connected to the Parrot ASTERIOD Tablet, one of them becomes the active phone and the other is the secondary phone. By default, the active phone is the one

with the oldest pairing to the Parrot ASTERIOD Tablet.

You can receive calls to the active or secondary phones.

Only the phonebook for your active phone may be accessed through the Parrot ASTERIOD Tablet. You can only make calls using the active phone. However, you can easily switch between the connected phones. To do so :

1. Tap Phone.
2. Tap , then Phone.
3. Select the active phone.

Synchronising the phonebook

With most of the phones compatible with Bluetooth, the phonebook is automatically synchronized in the Parrot ASTERIOD Tablet's memory. Each time you change your directory, synchronisation will start automatically the next time the Parrot ASTERIOD Tablet and your phone are connected.

Warning: Only the contacts stored in the phone memory are synchronized. If your contacts are stored in your SIM card memory, transfer them onto your phone memory.

Note: Depending on the model of your phone, you may need to authorize the access to your contacts to the Parrot ASTERIOD Tablet. Refer to the user guide of your phone for more information.

The automatic synchronization is limited to 5000 contacts (or phone numbers) for each paired phone.

Phone

Receiving a call

An incoming call is indicated by a ringtone. The name of the caller is announced if his number is recorded in the phonebook of the phone connected to the Parrot ASTEROID Tablet.

- To answer the call, press the  button of the remote control or the green button on the screen. Press the  button of the remote control or the red button on the screen to end the call.
- To refuse the call, press the  button of the remote control or the red button on the screen.

Making a call via voice recognition

You can make a call using voice recognition directly after automatic synchronization. The Parrot ASTEROID Tablet will automatically recognize the contact you wish to call.

1. Press the  button to launch the voice recognition feature.
 - > The Parrot ASTEROID Tablet asks you the name of the contact you want to call.

2. Say the name of the contact and the type of number («WORK», «MOBILE»...) if there are several numbers associated to your contact.

> The call is automatically launched if the voice tag is correctly understood. If it is not the case, a confirmation message is asked. Confirm by saying «YES» or «CALL».

Note: At any time, press the  button of the remote control or the  button on the screen to exit voice recognition mode.

Making a call

1. Tap Phone > Contacts.
2. Tap the contact to call him or choose between the different numbers of this contact («OFFICE», «MOBILE»...).

Music

Note: Several minutes of loading may be necessary when connecting your audio peripheral (USB / SD / iPod) to the Parrot ASTEROID Tablet for the first time, particularly if you are using audio peripheral with a large capacity or containing many audio files. This loading time will allow your audio files to be accessible via voice recognition.

Using vocal music search

The voice recognition function allows you to select the artist / album you want to hear via voice recognition. This function is only available if you are using the Parrot ASTEROID Tablet with a USB / SD / iPod peripheral.

1. Press the  button on the remote control or tap Voice Commands on the screen.
2. Say the name of the artist / album when asked to do so.
 - > The list of audio sources connected to the Parrot ASTEROID Tablet and applications compatible with the vocal music search function which contain the artist / album that you selected will appear.

Note: Check the albums and artists names in the metadatas of your music files. These names may be

different from the ones displayed on your music files titles.

iPod

1. Connect your iPod to the iPod cable.
2. Press the SOURCE button on the remote control (or tap Player on the screen) and select iPod. You can also tap Browse to browse through the content of your iPod.
3. Tap track to start playback.

Note : Tap  to adjust several settings (audio, repeat, random).

SD card

You can use the following SD cards (with adapter if necessary) with the Parrot ASTEROID Tablet : SD, micro SD , mini SD, SDHC, mini SDHC, micro SDHC. The SD card capacity must not exceed 32Gb.

Only MP3 (Mpeg 1 Layer3), AAC or WMA formats are supported.

1. Insert the SD card into the appropriate slot located on the right of the screen, with the contact surface facing you (diagram G p.11).

2. Press the SOURCE button on the remote control (or tap Player on the screen) and select SD. You can also tap Browse to browse through the content of your SD card.

3. Tap track to start playback.

Note : Tap  to adjust several settings (audio, repeat, random).

USB storage device

The Parrot ASTEROID Tablet is compatible with the majority of USB keys / MP3 audio player / external hard drive. There is no restriction in terms of capacity of USB keys.

Only MP3 (Mpeg 1 Layer3), AAC or WMA formats are supported.

1. Connect your USB device to the USB cable.
2. Press the SOURCE button on the remote control (or tap Player on the screen) and select USB. You can also tap Browse to browse through the content of your USB storage device.
3. Tap track to start playback.

Note : Tap  to adjust several settings (audio, repeat, random).

Audio player connected via Bluetooth

Note: The Parrot ASTEROID Tablet allows you to use the telephone and audio streaming functions from 2 different phones without having to disconnect one of them.


You can use the Parrot ASTEROID Tablet to listen to songs stored on your mobile phone or Bluetooth audio device. To do so, your phone / audio device must support the Bluetooth A2DP profile (Advanced Audio Distribution Profile). If you are using a Bluetooth audio player for the first time, you have to pair both devices. If both devices are already paired:

1. Press the SOURCE button on the remote control (or tap Player on the screen) and select Bluetooth Audio.
2. Start playback on your Bluetooth audio player.

Car radio

To get back to your car radio audio output, press the SOURCE button on the remote control (or tap Music on the screen) and select Car radio.

Screen commands



While playing a music track or the radio:

- tap the screen to pause / resume playback or mute the radio ;
- slide your finger upwards to increase the volume ;
- slide your finger downwards to decrease the volume.

While playing a music track (except audio players connected using a jack / jack cable):

- slide your finger to the right to skip to the next track ;
- slide your finger to the left to get back to the previous track.

Note : If you are using the Parrot ASTEROID Tablet with an audio player connected via Bluetooth, these commands are only available if your audio player supports the AVRCP profile (Audio/Video Remote Control Profile).

Internet

Warning: Internet connection via a 3G / 4G key requires a subscription offer with a telephone operator. Using this service can result in significant roaming charges. Check the conditions of your subscription and consumption tracking with your operator. Parrot disclaims any liability for associated costs.

Using a 3G / 4G key

Note: Refer to the compatibility section of the Parrot ASTEROID Tablet on our website to get the list of 3G / 4G keys compatible with the Parrot ASTEROID Tablet.

1. Connect a 3G / 4G key to the Parrot ASTEROID Tablet with a USB cable.
> A pop-up will appear.
2. Enter your PIN code then tap ENTER. Check the Memorise option if you do not want to enter the PIN code each time you use the Parrot ASTEROID Tablet with this 3G / 4G key.

Note: You will be able to change this setting by selecting Settings > Wireless & networks > Mobile networks settings. Among the mobile access devices, select your 3G / 4G key, tap Forget PIN code > Forget.

3. If necessary, select your APN (Access Point Name) from the suggested list. This information is available in the documentation provided with your 3G / 4G key. If your APN is not in the list, you can add it by selecting Settings > Wireless & networks > Mobile networks settings.

4. Among the mobile access devices, select your 3G / 4G key.

5. Select Access point > Other > Preset access points.

6. Wait for approximately 30 seconds until the connection is established. You can also press the ↶ button and browse the menus while the connection is being established.

Sharing a phone 3G connection via Bluetooth

If you have a telephone that supports the DUN (Dial-Up Networking) or PAN (Personal Area Network) Bluetooth profiles, connecting your telephone via Bluetooth to the Parrot ASTEROID Tablet will allow for sharing of the telephone's 3G connection.

Note: Refer to the compatibility page of our website to check if your phone allows 3G

connection sharing via Bluetooth and to consult the corresponding procedure : www.parrot.com/uk/compatibility.

1. Allow connection sharing on your telephone. This procedure will vary according to your telephone model. Refer to the compatibility page of the Parrot ASTEROID Tablet for more information.
2. Connect your telephone to the Parrot ASTEROID Tablet via *Bluetooth*.
3. On the Parrot ASTEROID Tablet, select Settings > Wireless & network settings > Mobile Networks settings > Mobile Access devices.
4. Select your APN (Access Point Name) from the suggested list, then check Select.

Sharing a phone 3G connection via USB

If you have a telephone that supports 3G connection sharing via USB, connecting your telephone to the Parrot ASTEROID Tablet using a USB / micro-USB cable (not provided) will allow for sharing of the telephone's 3G connection.

Note: Refer to the compatibility page of our website to check if your phone allows 3G connection sharing via USB and to consult the

corresponding procedure : www.parrot.com/uk/compatibility.

1. Make sure that your phone's keypad is unlocked, then connect the phone to the Parrot ASTEROID Tablet using a USB cable/micro-USB. You can also connect the phone using the USB extension cable provided with the Parrot ASTEROID Tablet. This connection also enables you to recharge your phone's battery.
2. If necessary, select your APN (Access Point Name) from the suggested list, then check the option Select. You can then modify this setting by selecting Settings > Mobile Networks settings > Mobile Access device.
> A pop-up window indicating that USB connection sharing has been activated will appear.

Note: Refer to the user guide of your phone for more information.

Connection to a Wi-Fi network

If your smartphone can be used as a wireless router or if a Wi-Fi network is available next to your vehicle:

1. In the Parrot ASTEROID Tablet Settings menu, tap Wireless & networks > Wi-Fi®.
2. Activate the Wi-Fi option.
3. Tap Wi-Fi settings.
> The list of available Wi-Fi networks is displayed.
4. Select the Wi-Fi network.
5. Enter the password if necessary.

Using the applications

Several types of applications are available with the Parrot ASTEROID Tablet : music, geolocation, driver assistance... The available applications are displayed on the product packaging.

All applications may not be available in all countries. The use of some applications may need prior subscription.

The Parrot ASTEROID Tablet is a multitasking device: several applications can run simultaneously. For example, you can listen to a Webradio station and use a driver assistance application at the same time.

For more information about installing and using the available applications, refer to the ASTEROID Market web page : www.parrotasteroid.com

Video

Warning : *The Parrot ASTEROID Tablet video function is dangerous and illegal in most countries if it is used while driving. Consequently this function is only available when the vehicle is stationary. To watch a video on the Parrot ASTEROID Tablet, park your vehicle and set your parking brake.*

Watching videos stored on a SD card

The Parrot ASTEROID Tablet allows you to watch videos stored on a SD card. Only the MP2, MP4, H263, H264, WMV and SPARK formats are supported.

1. Insert the SD card into the appropriate slot (diagram G p.11).
2. Tap Applications > Gallery.
3. Select the video by tapping the corresponding icon.

Troubleshooting

Before you begin

Make sure the “Goodbye” message is displayed on the Parrot ASTEROID Tablet screen when you turn the ignition off. Refer to the Checking the wiring section for more information.

Make sure you have the latest software update on your Parrot ASTEROID Tablet. To do so, select Settings > About > Device Version. Compare this number with the one on the Parrot ASTEROID Tablet support page on our website www.parrot.com.

Note: You can also download the Parrot ASTEROID Tablet's updates while connected to the Internet. The availability of an update is indicated on the notification bar.

Problems while using the phone function

Make sure your phone is compatible with the Parrot ASTEROID Tablet. To do so, refer to the compatibility page on our website : www.parrot.com/uk/compatibility.

If your phone is compatible with the Parrot ASTEROID Tablet and if you already have the latest software update:

1. Delete the pairing on the Parrot ASTEROID Tablet. To do so, tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings. Then click on the arrow besides your phone and tap Disconnect & unpair.
2. On your phone, erase the Parrot system from the list of *Bluetooth* peripherals (or reboot your iPhone).
3. Repeat the pairing procedure for the 2 devices.

Problems while using the music function

Reboot your iPod / iPhone before connecting it to the Parrot ASTEROID Tablet. To reboot your iPod / iPhone:

- iPod: press Menu and the centre button simultaneously until the iPod reboots.
- iPhone: Press the On/Off button and the Home button simultaneously until the iPhone reboots. Do not touch the screen when the message “Slide to shutdown” appears.

Note: this procedure will not erase any of your data.

Some problems may occur if the iPod / SD card / USB device is already connected to the Parrot

ASTEROID Tablet before you turn on the ignition. Connect the iPod / SD card / USB device once the ignition is turned on.

For more information

Refer to the Parrot ASTEROID Tablet support page on our website www.parrot.com.

General information

Warranty

Without prejudice of legal warranty, Parrot products are warranted during 1 year from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (invoice) to the retailer. Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with Bluetooth cell phones for compatibility purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal wear of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair. Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage costs will be invoiced to him.

Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at time of going to press.

The utmost care has been taken when writing this guide, as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. As part of our ongoing concern to upgrade and improve our products, the product that you have purchased may differ slightly from the model described in this guide. If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at www.parrot.com.

Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking  shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it

responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Registered Trademarks

Parrot and the Parrot logo are registered trademarks of PARROT SA.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth* SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. Bluetooth QDID : B013841, B013839, [-]

"Made for iPod / iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with

safety and regulatory standards.

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc, registered in the US and others countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

All other trademarks mentioned in this guide are protected and are the property of their respective owners.

Declaration of conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328 (v1.8.0), EN301489-1/-17(v2.1.1), EN300220-2 (V2.3.1), EN300440, EN60950-1: 04/2006 / A11: 2009 / A1: 2010 / A2: 2011, EN 60065 : 05/2002 / A1 : 05/2006 / A11 : 2008 / A2 : 2010, following the provision of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 1999/5/EC R&TTE, and with the requirements of directive EMC 2004/108/CE, directive 2006/95/CE on low voltage equipment and 72/245/CEE Automotive directive amended by the 2009/19/CE directive.

Parrot S.A.

Copyright © 2012 Parrot. All Rights Reserved.

快速入门指南



开始之前	27
安装	28
启动	30
手机	32
音乐	33
互联网	34
视频	36
故障排除	36
一般信息	37

开始之前

关于本指南

为限制我们的纸张消耗，派诺特倾向于把用户文件放在网上而非打印出来，以此作为我们环保和负责任态度的一部分。因此这部精简的Parrot ASTEROID Tablet用户指南仅限于向您提供主要的操作说明，方便您使用此设备。您可以在我们网站的支持页面找到更多信息，www.parrot.com：完整使用手册、常见问题、教程以及其他信息。

注意：iPod®和iPhone®（在iPod模式下）在本指南中称为“iPod”。

软件更新

在我们网站www.parrot.com的Parrot ASTEROID Tablet支持页面免费下载最新的更新（并查阅升级步骤）。这些更新能让您获取产品的新功能，提高产品的兼容性。

注意：您可以联网下载 Parrot ASTEROID Tablet 的更新。更新的可用性会显示在通知栏。

警告

所有需要集中注意力的功能仅应在汽车静止时使用。您在车上打电话、听音乐和使

用驾驶辅助应用程序时，请将您和其他道路使用者的安全放在第一位。有责任感：请小心驾驶，把注意力全部集中到您的周围环境上。如果您不遵守警告，派诺特不会承担任何责任。

开车时，以适当音量使用 Parrot ASTEROID Tablet，以便您能听到所有的外部噪音。

Parrot ASTEROID Tablet 含有钕铁硼磁体，可能会损害对磁场敏感的物体（心脏起搏器、信用卡、机械钟表……）。

Parrot ASTEROID Tablet 的ISO线缆中的驻车制动线能检测手刹是否已经拉上。驻车制动线必须按照本文件中的安装说明正确连接。错误的安装或连接在许多国家可能是危险和违法的。驾车时，任何情况下严禁在司机视线范围内的屏幕上播放任何视频。上述事项同样适用于任何应用程序。

如果您驾车时试图使用导航或者驾驶辅助以外的应用程序，屏幕上会显示一个警告。要使用 Parrot ASTEROID Tablet 的屏幕观看视频，请确保汽车已经停下，手刹已经拉好。

SD卡

Parrot ASTEROID Tablet 包含一个SD卡。你可以用SD卡储存音乐曲目或者储存未事先安装在 Parrot ASTEROID Tablet 上的应用程序。您必须把SD卡插入 Parrot ASTEROID Tablet 才能使用音频点播和导航应用程序。

安装

开始之前

注意：我们建议我们的顾客让派诺特专业安装人员安装 Parrot ASTEROID Tablet。Parrot ASTEROID Tablet 安装在车载音响和汽车之间。

注意：如果您的车载音响不兼容ISO连接器，您需要购买一条ISO适配电缆，以简化连接步骤。请参考 Parrot ASTEROID Tablet 支持页面的汽车兼容章节，检查您的汽车是否需要ISO适配器。

首先把车载音响从汽车上移除。您可能需要松模楔来移除车载音响。请参考您的汽车布线图。安装单个组件之前，请先确保选定的安装位置能够让线缆长度连接到每一个部件。安装完成后，确保线缆不被压住或卡住。下文的连接号指示对应第6、7页图表所示连接。

连接音频线

把汽车音频线连接到 Parrot ASTEROID Tablet 连接器上（连接1A和2）。

如果您的汽车装有扩音器，您可以使用扩音器的前后输出端以避免饱和问题，例如扬声器爆音、背景噪音等。用一两根插头线缆把 Parrot ASTEROID Tablet 的线路输出端连接到车载音频系统(第7页图表)。

连接电源线

1. 连接电源线之前先拔掉电池的电源线。
2. 把 Parrot ASTEROID Tablet 的ISO插头连接到车载音响（连接3）。
3. 把汽车的供电电缆连接到 Parrot ASTEROID Tablet 的ISO插座（连接4）。

Parrot ASTEROID Tablet 线缆的红线必须对应+12V恒压电源，橙线对应+12V点火开关，黑色为接地线。检查并确保橙线未连接到+12V恒压电源，否则会耗尽汽车电池的电量。

注意：为了检查接线，请您在把屏幕安放到仪表板上之前接好屏幕。欲了解更多信息，请参阅我们网站的检查接线章节。

有些汽车的连接器上没有+12V点火开关。因此您必须把橙色电源线接到保险丝盒或者其他的点火开关电源。

连接静音线缆

静音功能用于切断车载音响的声音，让 Parrot ASTEROID Tablet 能够发出声音（音乐，电话等）。静音1、静音2、静音3仅为建议的静音位置：静音插座的选择取决

于您的汽车的配置。测试并确认汽车上的静音，再把ISO线缆上空余的黄线接到音频系统对应的静音插座上（连接5）。

连接手刹线缆

启动驻车制动时，驻车制动线让您能够使用 Parrot ASTEROID Tablet 的视频功能。如果驻车制动线未连接汽车的驻车制动信号线，视频功能不可用（第8页图A）。

1. 将配备的延伸线缆连接 Parrot ASTEROID Tablet 的绿色驻车制动线。
2. 确定汽车驻车制动信号线的位置。
3. 将 Parrot ASTEROID Tablet 驻车延伸线缆和驻车信号线安装到配备的压接连接器上。
4. 将压接连接器折叠两次（第8页图A）。

安装扩音器

避免将扩音器安装到靠近暖气或空调系统的位置，或者直接暴露于阳光的位置。

安装完毕后，确保扩音器保持固定，在您开车时不会移动。确保扩音器的散热器周围有足够的空间，以便易于散热。

小心谨慎地最新安装车载音响。不可用力过大。如果车载音响没有足够的后部空间安装扩音器，请考虑将扩音器安装在手套

箱里。

警告：扩音器运转时不可触碰。扩音器的表面温度可能会很高。

Checking the wiring

要执行安装检查，请在 Parrot ASTEROID Tablet 安装完毕后启动并关闭点火开关，屏幕上应显示“Goodbye!”。如果上述显示字样未出现，您必须将红线和黄线的位置颠倒过来。记住，红色电源线必须连接12V恒压电源，黄线连接12V点火开关，黑线为接地线。只需把派诺特线路上的保险丝支架颠倒过来既可（连接7）。

安装麦克风

我们建议您把麦克风线缆滑到门封后面的凹槽里。如果麦克风线缆敷设在踏板上方，请确保线缆适当加固。

警告：请勿将麦克风线缆穿过暖气、通风或空调系统，或敷设在侧气囊的前面。

确保麦克风的安装位置尽量靠近使用者的嘴。理想距离为60cm。麦克风最佳的可能位置是靠近车内后视镜。麦克风必须指向使用者。

安装USB线缆

把USB线缆连接到 Parrot ASTEROID Tablet。我们建议您将所有的音频线缆都连接到 Parrot ASTEROID Tablet，即使您并不打算使用它们。将音频线缆敷设在车内适当位置，比如手套箱或者扶手箱。为此您可能需要在仪表板上钻孔。避免使用USB延伸线缆。确保将iPod/iPhone线缆连接到其特定的USB接口。接口上写有“iPod”字样。为保证最优接收质量，我们建议您不要将您的互联网3G USB key直接连接到 Parrot ASTEROID Tablet；用USB线缆将您的设备安装到仪表板上（或者其他任何开放区域）。

安装屏幕

警告：避免任何可能会妨碍重要操控的使用或者妨碍司机视线的安装方式。请勿将 Parrot ASTEROID Tablet 安装在气囊部署区域，或者安装在头部可能会撞到的区域。确保屏幕不暴露于通风口的气流。您可以将托架安装在挡风玻璃上，或者装在圆形部分然后粘在仪表板上。为确保胶布粘贴牢固：

- 先用适当的清洁剂清洁粘贴区域，再粘贴支座。
- 将支座粘贴在仪表板上后，等待约2小时，不作处理。

安装托架时，先清洁选定位置，再把吸盘按压在挡风玻璃或者圆形部分上，提起锁紧杆直到安装组件正确固定（第9页图B）。

您汽车内的制冷循环和制热循环可能会导致吸盘从挡风玻璃脱落。每次使用 Parrot ASTEROID Tablet，请先确认吸盘已经正确粘贴在挡风玻璃上。如不遵循上述指示，驾车时屏幕可能会掉落。如有必要，清洁挡风玻璃并重新安装吸盘。从安装组件下方的磁性部分开始，把屏幕安装到安装组件上。记得离开汽车时把屏幕卸下，以避免招致可能的盗贼并防止长期暴露于阳光下。提起屏幕上方的锁紧杆，把屏幕从托架移除。（第9页图C）。

安装遥控器


把遥控器安装到方向盘上（第10页图D）或者用第二个支座将其粘贴在仪表盘上。请勿将遥控器安装到方向盘的外缘，并确保开车时遥控器不会阻碍您的驾驶操作（第10页图F）。确保遥控器粘贴牢固，开车时不会移动。

注意：遥控器只能用3V CR2032电池供电。把电池装入遥控器之前确保电池正确放置。

启动

主屏幕

Parrot ASTEROID Tablet 启动后显示主屏幕。导航键位于屏幕的左边。



向左水平滑动您的手指。您会发现更多添加功能快捷方式的空间。触摸图标以进入相应的功能。例如触摸 Applications 图标。可用的应用程序列表会被显示出来。滑动手指以浏览应用程序列表。

按  返回上一级菜单。按  返回主屏幕。

按  进入与当前应用程序对应的弹出式菜单。弹出式菜单让您可以改变若干设置或者访问更多功能。

按  显示最近使用过或者当前使用的应用程序。

按  调节音量。然后向左或者向右滑动光标。

个性化主屏幕

在主屏幕添加应用程序快捷方式：

1. 点击 Applications 。
2. 按住您想要的应用程序的图标。
3. 把图标拉到主屏幕上您想要添加的位置。

移除应用程序快捷方式：

1. 按住您想要移除的快捷方式。
2. 向上拖动图标至 Remove 指示。图标变红时，松开手指。

改变设置

要改变 Parrot ASTEROID Tablet 的设置，点击 Applications，再点 Settings。您也可以点击 ，再点 Settings。

配对遥控器

要使用 Parrot ASTEROID Tablet 的遥控器，您必须先将遥控器与屏幕配对。配对步骤如下：

1. 在 Settings 菜单，点击 Remote controls > Wireless controller。
2. 点击 Pair now。
3. 按下遥控器的某个按键。
4. 在 Parrot ASTEROID Tablet 的屏幕上选择遥控器的位置。

使用遥控器


在触敏平板上滑动手指画圈以调节音量。顺时针滑动手指增加音量。逆时针滑动手指降低音量。



在触敏平板上向右滑动手指，跳至下一曲目。在触敏平板上向左滑动手指，返回上一曲目。



注意：如果遥控器安装在方向盘的左边位置，上述步骤要反过来。



按压触敏平板以暂停/恢复播放。

按  启动声控音乐搜索。如要了解更多信息, 请参考网站上的“使用声控音乐搜索”。

按 SOURCE 键选择您的音频源文件。

按  键和  键拨打、接听电话或拒接来电。如要了解更多信息, 请参考网站上的“电话”章节。

注意: 请勿将遥控器放在您的包里或口袋里, 以免电池放电。

通过蓝牙连接手机

注意: 请参考我们网站的兼容性页面以查看您的手机是否与 Parrot ASTEROID Tablet 兼容, 并参阅常见手机的具体配对步骤: www.parrot.com/uk/compatibility。

如果您是第一次通过 Parrot ASTEROID Tablet 使用手机, 您必须首先将这两部设备进行配对。一旦您的手机与 Parrot ASTEROID Tablet 配对成功, 当它们(以及 Bluetooth® 蓝牙功能)启动并且彼此靠近时, 这两部设备会自动连接。

1. 在 Settings 菜单里, 点击 Wireless & networks > Bluetooth。
2. 如有必要, 激活 Bluetooth 和

Discoverable 选项。

3. 在手机上搜寻蓝牙周边设备, 选择 « Parrot ASTEROID Tablet »。
4. 配对步骤取决于您的手机型号:
 - 如果手机要求您输入蓝牙 PIN 码, 请输入“0000”。
 - 如果 Parrot ASTEROID Tablet 和您的手机显示两组 PIN 码, 请确认两组 PIN 码一致, 然后确定或者取消。
> Parrot ASTEROID Tablet 的屏幕将会显示“Pairing successful”。

注意: 视您手机的型号而定, 您可能需要对与 Parrot ASTEROID Tablet 的连接进行授权, 以允许进一步的自动连接。如要了解更多信息, 请参考您的手机的用户指南。

通过蓝牙连接两部手机

要启用多点电话通讯并连接两部手机:

1. 点击 Phone。
2. 点击 , 再点 Bluetooth > Options。
3. 启用 Multipoint Telephony 选项。

Parrot ASTEROID Tablet 开启后, 会尝试连接车上所有的配对手机。如果车内有两部以上已配对手机, Parrot ASTEROID Tablet 会通过最早的配对来连接这两部手机。两部手机连接到 Parrot ASTEROID Tablet 时, 其中的一部会成为活跃手机, 另一部成为次要手机。默认状态下, 活跃手机是最早与 Parrot ASTEROID Tablet 进行配对的手机。您可以收到活跃手机或者次要手机的来电。只有活跃手机的电话簿才能通过 Parrot ASTEROID Tablet 访问。您只能使用活跃手机拨打电话。但是, 您可以轻松切换所连接的手机。切换步骤如下:

1. 点击 Phone。
2. 点击 , 然后点击 Phone。
3. 选择活跃手机。

同步电话簿

大部分的手机都兼容蓝牙, 因此电话簿会自动与 Parrot ASTEROID Tablet 的内存同步。每次您改变您的姓名地址录, 同步会在下一次 Parrot ASTEROID Tablet 和您的手机连接的时候自动开始。

警告: 只有储存在手机内存的联系人信息才会被同步。如果您的联系人信息储存在您的 SIM 卡内存上, 请将其转移到手机内存。

注意：视您手机的型号而定，您可能需要授权 Parrot ASTEROID Tablet 访问您的联系人信息。如要了解更多信息，请参考您的手机的用户指南。

每一部已配对手机的自动同步限制在5000个联系人信息（或电话号码）以内。

手机

接听电话

来电会以铃声提示。如果呼叫者的号码已经记录在与 Parrot ASTEROID Tablet 连接的手机的电话簿上，其姓名将会被读出。

- 要接听电话，按遥控器的  键或者屏幕上的绿色键。按遥控器的  键或屏幕上的红色键结束通话。
- 要拒接来电，按遥控器的  键或屏幕上的红色键。

通过语音识别拨打电话

自动同步完成后，您可以直接使用语音识别拨打电话。Parrot ASTEROID Tablet 会自动识别您想要呼叫的联系人。

1. 按  键启动语音识别功能。
> Parrot ASTEROID Tablet 会询问您想要呼叫的联系人的姓名。
2. 如果您的联系人有数个关联号码，请说出联系人姓名与号码类型（«WORK», «MOBILE»）。
> 如果语音标签被正确识别，呼叫会自动启动。如果上述情形没有出现，Parrot ASTEROID Tablet 会发出询问确认信息。确认请说 «YES» or «CALL»。

注意：您随时可以按遥控器的  键或者屏幕上的  键退出语音识别模式。

拨打电话

1. 点击 Phone > Contacts。
2. 点击联系人以呼叫，或者在该联系人的不同号码之间选择号码（«OFFICE», «MOBILE»）。

音乐

注意：第一次将您的音频外围设备与 Parrot ASTEROID Tablet 连接时，可能需要几分钟的加载时间，尤其是当您使用的是大容量或者包含大量音频文件的音频外围设备。加载时，您可通过语音识别访问您的音频文件。

使用语音音乐搜索

语音识别功能使您可以通过语音识别选择您想要聆听的艺术家/专辑。此功能仅在您通过USB/SD/iPod外围设备使用 Parrot ASTEROID Tablet 时可用。

1. 按遥控器的  键或在屏幕上点击Voice Commands。
2. 当 Parrot ASTEROID Tablet 请您说出艺术家/专辑的名字时，照做即可。
> 连接到 Parrot ASTEROID Tablet 的音频源文件列表和与包含您所选择的艺术家/专辑的语音音乐搜索功能相互兼容的应用程序将会出现。

注意：检查您的音乐文件元数据中专辑和艺术家的名字。这些名字可能会与所显示的音乐文件名称不一致。

iPod

1. 将您的iPod连接到iPod数据线。
2. 按遥控器的 SOURCE 键（或在屏幕上点击 Player）并选择 iPod。您也可以点击 Browse 以浏览iPod的内容。
3. 点击曲目开始播放。

注意：点击  调整若干设置（音频，重复，随机播放）。

SD卡

您可以在 Parrot ASTEROID Tablet 上使用下列SD卡（可能需要适配器）：SD卡（安全数码卡）、mini SD卡（迷你安全数码卡）、SDHC卡（安全数字高容量卡）、mini SDHC卡（迷你安全数字高容量卡）、micro SDHC卡（微型安全数字高容量卡）。SD卡的容量不得超过32Gb。仅支持MP3（Mpeg 1 Layer3）、AAC或WMA格式。

1. 将SD卡插入屏幕右边的适合的卡槽，卡的接触面面对着您（第11页图G）。
2. 按遥控器的 SOURCE键（或在屏幕上点击 Player）并选择 SD。您也可以点击 Browse浏览SD卡的内容。

3. 点击曲目开始播放。

注意：点击  调整若干设置（音频，重复，随机播放）。

USB存储设备

Parrot ASTEROID Tablet 可以和大部分的USB key/MP3音频播放器/外接硬盘兼容。USB key的容量没有限制。仅支持MP3（Mpeg 1 Layer3）、AAC或WMA格式。

1. 将您的USB设备连接到USB数据线。
2. 按遥控器的 SOURCE 键（或在屏幕上点击 Player）并选择 USB。您也可以点击 Browse 浏览USB存储设备的内容。
3. 点击曲目开始播放。

注意：点击  调整若干设置（音频，重复，随机播放）。

通过蓝牙连接音频播放器

注意：Parrot ASTEROID Tablet 允许您使用来自两部手机的电话和音频流功能，无需断开其中一部手机的连接。


您可以使用 Parrot ASTEROID Tablet 聆听存储在您的移动电话或者蓝牙音频设备上的歌曲。为此，您的手机/音频设备必须支持蓝牙A2DP协定（蓝牙音频传输模型协定）。如果您是第一次使用蓝牙音频播放器，您必须将播放器和 Parrot ASTEROID Tablet 进行配对。如果两个设备已配对：

1. 按遥控器的 SOURCE 键（或在屏幕上点击 Player ）并选择 Bluetooth Audio 。
2. 在您的蓝牙音频播放器上开始播放。

车载收音机

要返回您的车载收音机音频输出，按遥控器的 SOURCE 键（或在屏幕上点击 Music ）并选择 Car radio 。

屏幕指令



播放音乐曲目或者使用收音机时：

- 点击屏幕以暂停/恢复播放或者使收音机进入静音；
- 向上滑动手指增加音量；
- 向下滑动手指降低音量；

当播放音乐曲目时（用插座/插座线缆连接的音频播放器除外）：

- 向右滑动手指跳至下一曲目；
- 向左滑动手指返回上一曲目。

注意：如果您正在通过连接到蓝牙的音频播放器使用 Parrot ASTEROID Tablet，以上指令仅在您的音频播放器支持AVRCP文件（音频/视频远程控制配置文件）时可用。

互联网

警告：使用3G/4G key连接互联网，需要向话务员提供申请。使用此服务可能会产生大量的漫游费用。通过话务员检查您的订购情况和流量消耗。Parrot对于相关费用不承担任何责任。

使用3G/4G key

注意：请参考我们网站的 Parrot ASTEROID Tablet 兼容章节，获取与 Parrot ASTEROID Tablet 兼容的3G/4G key表单。

1. 用USB数据线把3G/4G key连接到 Parrot ASTEROID Tablet。
>会出现一个弹出窗口。
2. 输入您的PIN码，点击 ENTER 。
如果您不希望每次通过3G/4G key使用 Parrot ASTEROID Tablet 都要输入PIN码，请勾选 Memorise 选项。

注意：您可以通过选择 Settings > Wireless & networks > Mobile networks settings 以改变上述设置。在移动访问设备中选择您的3G/4G key，点击 Forget PIN code > Forget。

3. 如有必要，从建议列表中选择您的APN（接入点名称）。此信息可在您的

3G/4G key提供的文件中获取。如果您的APN不在列表中，您可以选择 Settings > Wireless & networks > Mobile networks settings 以添加您的APN。

4. 在移动访问设备中，选择您的3G/4G key。
5. 选择 Access point > Other > Preset access points 。
6. 等待大约30秒直到连接建立。连接正在建立时，您也可以按  键并浏览菜单。

通过蓝牙共享手机3G连接

如果您的手机支持DUN（拨号联网）或者PAN（个人局域网）蓝牙协定，将您的手机通过蓝牙连接到 Parrot ASTEROID Tablet 可以实现手机3G连接的共享。

注意：要检查您的手机是否允许通过蓝牙共享3G连接，请参阅我们网站关于兼容性的页面并查阅相应步骤：www.parrot.com/uk/compatibility。

1. 在您的手机上开启连接共享。根据您的手机型号，此步骤可能会有所变动。要了解更多信息，请参考 Parrot ASTEROID Tablet 网页的 compatibility page 。
2. 通过蓝牙将您的手机连接到

Parrot ASTEROID Tablet。

3. 在 Parrot ASTEROID Tablet 上，选择 Settings > Wireless & network settings > Mobile Networks settings > Mobile Access devices 。
4. 从建议列表上选择您的APN（接入点名称），然后勾选 Select 。

通过USB共享手机3G连接

如果您的手机支持通过USB共享3G连接，使用USB/微型USB数据线（不提供）将您的手机连接到 Parrot ASTEROID Tablet 可实现手机3G连接的共享。

注意：要检查您的手机是否允许通过USB共享3G连接，请参阅我们网站上关于兼容性的页面并查阅相关的步骤：www.parrot.com/uk/compatibility。

1. 确保您的手机键盘未被锁定，然后使用USB数据线/微型USB连接器将手机连接到 Parrot ASTEROID Tablet 。您也可以使用配备的USB延伸线缆将手机连接到 Parrot ASTEROID Tablet 。此连接还能让您给手机重新充电。
2. 如有必要，请从建议列表上选择您的APN（接入点名称），然后勾选 Select 选项。然后您也可以通过选择 Settings > Mobile Networks settings > Mobile Access device 更改此设置。

> 将会出现一个表明USB连接共享已经激活的弹出窗口。

注意：如要了解更多信息，请参考您的手机的用户指南。

接入无线保真网络

如果您的手机可以用作无线路由器，或者您的汽车旁边有可用的无线保真网络：

1. 在 Parrot ASTEROID Tablet 的 Settings 菜单里，点击 Wireless & networks > Wi-Fi® 。
2. 启用 Wi-Fi 选项。
3. 点击 Wi-Fi settings 。>将会显示可用的无线保真网络列表。
4. 选择无线保真网络。
5. 如有必要，请输入密码。

使用应用程序

Parrot ASTEROID Tablet 上可用的应用程序有数种：音乐、定位、驾驶辅助……可用的应用程序展示在产品包装上。应用程序在所有的国家不一定全部可用。某些应用程序的使用可能需要事先申请。Parrot ASTEROID Tablet 是一个多任务处理设备：可同时运行数个应用程序。例如，您可以同时收听网络电台并使用驾驶辅助程序。

如要了解更多关于可用应用程序的安装和使用信息，请参阅 Parrot ASTEROID Tablet Market网页：www.parrotasteroid.com。

视频

警告：在大多数国家，驾车时使用Parrot ASTEROID Tablet视频功能是危险和违法的。因此这一功能仅在汽车静止时可用。如要观看 Parrot ASTEROID Tablet 的视频，请停好您的汽车并拉上手刹。

观看存储在SD卡上的视频

Parrot ASTEROID Tablet 允许您观看存储在SD卡上的视频。仅支持MP2、MP4、H263、H264、WMV和SPARK格式。

1. 将SD卡插入适合的卡槽（第11页图G）。
2. 点击 Applications > Gallery 。
3. 点击相应图标选择视频。

故障排除

开始之前

当您关闭点火开关后，确保Parrot ASTEROID Tablet 的屏幕显示“Goodbye”信息。如要了解更多信息，请查阅检查连接章节。

确保您的 Parrot ASTEROID Tablet 已安装最新的软件更新。为此，请您选择 Settings > About > Device Version。将设备版本号与我们的 Parrot ASTEROID Tablet支持网页www.parrot.com的版本号作比较。

注意：您也可以在连接互联网时下载 Parrot ASTEROID Tablet 更新。更新的可用性显示在通知栏。

使用电话功能时的问题

确保您的手机与Parrot ASTEROID Tablet 兼容。为此，请您参考我们网站上有关兼容性的页面：www.parrot.com/uk/compatibility。

如果您的手机与 Parrot ASTEROID Tablet 兼容，并且您已经安装了最新的软件更新：

1. 删除 Parrot ASTEROID Tablet 上的配对。要删除配对，请您点击 Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings。然后点击 Parrot ASTEROID Tablet 上的箭头，再

点击 Disconnect & unpair。

2. 在您的手机上从蓝牙周边设备列表中移除派诺特系统（或者重启您的iPhone）。
3. 将这两部设备重新配对。

使用音乐功能时的问题

连接您的iPod/iPhone到 Parrot ASTEROID Tablet 之前，请将其重启。要重启您的iPod/iPhone：

- iPod：同时按住菜单键和中间的按键直至iPod重启。
- iPhone：同时按下开机/关机键和主界面键直至iPhone重启。当屏幕出现信息 Slide to shutdown时，请勿触摸屏幕。

注意：此步骤不会清除您的任何数据。

如果您在启动点火开关之前已经把iPod/SD卡/USB设备连接到 Parrot ASTEROID Tablet，可能会发生一些问题。请在点火开关启动后再连接iPod/SD卡/USB设备。

了解更多信息

请参阅我们网站 www.parrot.com 的 Parrot ASTEROID Tablet 支持页面。

一般信息

注册商标

派诺特和派诺特商标是PARROT SA的注册商标。

Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG Inc. 持有的注册商标。Parrot S. A对任何此类标志的使用都已获得许可。蓝牙QDID: B013841, B013839, [-]

“Made for iPod/iPhone”意指一个电子配件的设计目的在于特定连接到iPod或者iPhone，并已获得开发者的许可，以符合苹果公司的性能标准。对于此设备的运行和设备是否符合安全和监管标准，苹果公司不承担责任。

iPhone和iPod是苹果公司的商标，注册于美国和其他国家。

Wi-Fi®是Wi-Fi联盟的注册商标。

本指南提到的其他所有商标都属于受保护商标，是各商标拥有者的财产。

符合性声明

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France以其为唯一负责人声明此用户指南所描述的产品符合技术标准 EN300328 (v1.8.0), EN301489-1/-17(v2.1.1), EN300220-2 (V2.3.1), EN300440, EN60950-1:04/2006 / A11 : 2009 / A1: 2010 / A2: 2011, EN 60065 : 05/2002 / A1: 05/2006 / A11: 2008 / A2: 2010, 遵循无线电设备和电信设备指令1999/5/EC R&TTE的规定，并符合EMC

2004/108/CE、关于低电压设备的2006/95/CE以及由2009/19/CE指令修改的72/245/CEE自动化指令的要求。

Parrot S. A.

Copyright © 2012 Parrot. 版权所有。

Guía de utilización rápida



Índice

Antes de comenzar	p. 39
Instalación	p. 40
Primera utilización	p. 43
Teléfono	p. 45
Música	p. 46
Internet	p. 48
Video	p. 49
Si tiene algún problema	p. 50
Información general	p. 51

Antes de comenzar

A propósito de este manual

Con el fin de limitar nuestro consumo de papel y como parte de nuestra actuación lo más responsable y respetuosa posible con el medio ambiente, Parrot prefiere poner en línea los documentos para los usuarios en lugar de imprimirlos.

Este manual simplificado del Parrot ASTEROID Tablet se limita por tanto a aportarle las principales instrucciones que le permitirán utilizar el aparato con facilidad. Podrá encontrar más información en la sección Apoyo al cliente de nuestra página web www.parrot.com: manual completo, preguntas frecuentes, softwares didácticos...

Nota: En este manual, se utiliza el término "iPod" para denominar tanto a iPod® como a iPhone®.

Advertencia

Las funciones que requieran una atención prolongada se deben utilizar únicamente cuando detenido. Su seguridad y la de las demás personas que circulan por la carretera es más importante que las llamadas telefónicas, la música o que las instrucciones del GPS. Sea responsable: conduzca con prudencia y preste atención a su entorno. Parrot no asumirá ninguna responsabilidad si

usted opta por ignorar esta advertencia.

El Parrot ASTEROID Tablet dispone de un cable para conectar con el cable ISO, con el fin de detectar si el freno de mano está puesto o no. Este debe conectarse siguiendo las instrucciones de instalación que se describen en el presente documento. Cualquier instalación o conexión incorrecta puede ser peligrosa e ilegal en muchos estados/países. La pantalla situada en el campo de visión del conductor en ningún caso debe reproducir vídeos mientras el vehículo esté en marcha. Esta norma es válida también para cualquier aplicación que no sea de ayuda a la conducción o a la navegación.

Si intenta utilizar una aplicación no específica de navegación o de ayuda a la conducción mientras conduce, aparecerá un aviso en la pantalla. Para ver un vídeo en la pantalla del Parrot ASTEROID Tablet, asegúrese de que el vehículo está detenido en un lugar seguro y de que el freno de mano está puesto.

Utilice el Parrot ASTEROID Tablet con un nivel de volumen razonable, que deje oír en todo momento los ruidos exteriores mientras conduce.

El Parrot ASTEROID Tablet contiene imanes de tipo NdFeB que podrían dañar objetos sensibles a los campos magnéticos (marcapasos, tarjetas de crédito, relojes mecánicos...).

Actualización

Descargue gratis la última actualización del producto en nuestra página web www.parrot.com, sección Apoyo al cliente. Las actualizaciones le permitirán disfrutar de nuevas funciones y mejorar la compatibilidad del producto.

Nota: También puede descargar las actualizaciones del Parrot ASTEROID Tablet cuando se conecta a Internet. La disponibilidad de una actualización se indica en la barra de notificación.

Tarjeta SD

Se incluye una tarjeta SD con el Parrot ASTEROID Tablet. Esta permite grabar música y ciertas aplicaciones que no se encuentran directamente en el Parrot ASTEROID Tablet. Es necesario insertar la tarjeta SD en el Parrot ASTEROID Tablet para utilizar las aplicaciones de música a demanda y de navegación.

Instalación

Nota: Le recomendamos que acuda a un profesional para realizar esta instalación, especialmente a alguno de nuestra red de instaladores certificados.

Antes de comenzar

La instalación del Parrot ASTEROID Tablet consiste en su instalación entre la radio y el vehículo.

Nota: Los cables incluidos con el Parrot ASTEROID Tablet van equipados con conectores ISO. Si la radio no viniera equipada con conectores ISO, deberá comprar un cable adaptador ISO para facilitar el montaje. Consulte la sección Compatibilidad de vehículos en la página de soporte del Parrot ASTEROID Tablet para comprobar si necesita un cable adaptador.

Empiece retirando la radio del vehículo. Se pueden necesitar llaves de extracción para realizar esta operación.

Consulte el esquema eléctrico de cableado de la radio del vehículo.

Antes de instalar los distintos elementos del Parrot ASTEROID Tablet, revise la longitudes de los cables para comprobar que se han elegido de manera que las longitudes de los cables sean suficientes para conectar las distintas piezas

entre sí. Cerciórese de que los cables del Parrot ASTEROID Tablet no quedan doblados o pinzados tras la instalación.

Las indicaciones "Conexión #" en las secciones siguientes corresponden a las conexiones representadas en los esquemas de la p.6 / 7.

Conexión del cable de audio

Conecte el mazo de cables de audio del vehículo a los conectores del Parrot ASTEROID Tablet (Conexiones 1A y 2).

Si el vehículo tiene un sistema de audio con amplificador, utilice las salidas Jack Line Out Front y Line Out Rear de la caja electrónica para evitar problemas de saturación (chasquido en los altavoces, soplo permanente, etc.). Conecte estas salidas Line Out a su sistema de audio utilizando uno o dos cables jack para conectar el Parrot ASTEROID Tablet a su sistema de audio (Conexión 1B en el esquema de la p.7).

Conexión del cable de alimentación

1. Desconecte la batería antes de instalar el cable de alimentación.
2. Conecte el conector ISO macho del Parrot ASTEROID Tablet a la radio (conexión 3).
3. Conecte el mazo de cables de alimentación del vehículo al conector ISO hembra del Parrot

ASTEROID Tablet (conexión 4).

El cable rojo del cable debe estar conectado a los +12V permanentes, el cable naranja a los 12V después del contacto y el cable negro a masa. Compruebe que el cable naranja esté conectado a bajo contacto/llave. De lo contrario, podría descargar la batería del coche.

***Nota:** Para proceder a la verificación de la instalación, conecte primero la pantalla sin insertarla en el salpicadero. Consulte la sección Comprobar la instalación para más información.*

Algunos vehículos no tienen toma de +12V después de contacto en los conectores del vehículo. En estos casos, se debe conectar el cable de alimentación naranja a la caja de fusibles o a otra fuente de alimentación después de contacto.

Conexión del cable Mute

La función Mute permite interrumpir el sonido de la radio para dejar paso al sonido del Parrot ASTEROID Tablet (música, comunicaciones, etc.). La elección de la entrada Mute (Mute in 1, mute in 2 o mute in 3) depende de la configuración de la radio. Localice la entrada Mute y conéctela al cable amarillo libre en el cable ISO (conexión 5).

Conexión del cable de freno de mano

El cable de freno de mano permite utilizar la función de vídeo del Parrot ASTEROID Tablet cuando el freno de mano está puesto. Si este cable no está conectado al cable de señal del freno de mano del vehículo, la función de vídeo no estará disponible en ningún caso (esquema A p.8)

1. Conecte el cable verde de extensión proporcionado por el Parrot ASTEROID Tablet al cable del freno de mano.
2. Localice el cable de señal del freno de mano de su vehículo. Este cable conecta el freno de mano con el testigo del cuadro de mandos.
3. Sitúe el alargador del cable de freno de mano y el cable de señal del freno de mano en la unión incluida, a la altura del tope.
4. Pliegue la unión dos veces. (esquema A p.8).

Instalación de la caja electrónica

Evite instalar la caja cerca de la calefacción o de la climatización o en un lugar expuesto al sol.

Asegúrese de que la caja queda inmóvil tras su instalación. Procure dejar espacio libre alrededor del disipador del producto para facilitar la evacuación del calor.

Una vez instalada la caja electrónica, no ejerza

fuerza al volver a montar la radio en su sitio. Si no hay suficiente espacio detrás de la radio, la alternativa puede ser desmontar la guantera.

Atención: No toque la centralita mientras se encuentra en funcionamiento. La temperatura de la superficie puede ser alta.

Comprobar la instalación

Encienda y corte el contacto del vehículo una vez que el Parrot ASTEROID Tablet esté instalado: el mensaje "Adiós" debe aparecer en la pantalla.

Si no ocurre esto, deberá invertir las posiciones del cable rojo y el naranja. El cable rojo de la alimentación debe estar conectado a los 12V permanentes, el cable naranja a los 12V después del contacto y el cable negro a masa. Esta operación se realiza fácilmente invirtiendo los dos terminales del cableado Parrot (conexión 7).

Instalación del micrófono

Se aconseja pasar el cable por la canaleta que está por detrás de la junta de la puerta.

Si el cable pasa por encima de los pedales, asegúrese de que quede bien sujeto.

***Advertencia:** No pase el cable del micrófono por los sistemas de calefacción, ventilación o climatización o por delante de los airbags laterales.*

Asegúrese de que el micrófono quede colocado lo más cerca posible de la cabeza del usuario. La distancia ideal es de 60 cm. Instale el micrófono preferentemente cerca del retrovisor interior.

Orienta el micrófono hacia la boca del usuario.

Instalación del cable USB

Conecte los cables iPod® y USB al Parrot ASTEROID Tablet. Le recomendamos que conecte todos los cables del Parrot ASTEROID Tablet, aunque no haya previsto utilizarlos. Haga salir los conectores correspondientes de la bandeja o de la guantera. Para ello, puede ser necesario hacer un agujero dentro del salpicadero. Evite utilizar alargadores USB siempre que sea posible.

El cable USB al que conecta el alargador del iPod debe conectarse obligatoriamente al puerto USB blanco previsto para tal fin. Encontrará la indicación "iPod" en la parte superior del mismo.

Para garantizar una calidad de recepción óptima, no conecte su pendrive 3G directamente al Parrot ASTEROID Tablet, utilice un cable USB para instalar el accesorio en el salpicadero (u otra zona despejada).

Instalación de la pantalla

Advertencia: Evite realizar una instalación que pueda obstaculizar el uso de los mandos

importantes o pueda reducir la visibilidad del conductor. No instale la pantalla donde pueda ser propulsada por la apertura de un airbag o cerca de una boca de aireación o de aire acondicionado del vehículo.

El soporte de fijación de la pantalla puede instalarse en el parabrisas o sobre la pieza circular que primero deberá pegar en el salpicadero.

Para garantizar una buena fijación del soporte:

- limpie la superficie de montaje antes de pegar el soporte;
- tras la fijación del soporte, espere unas dos horas sin manipularlo.

Para instalar el soporte de fijación, presione firmemente la ventosa contra el parabrisas o la pieza circular y baje la pieza de bloqueo hasta que el soporte quede correctamente fijado (esquema B p.9).

El ciclo normal de calentamiento y enfriamiento dentro de un coche puede hacer que se desprege la ventosa. Si la ventosa no se ha adherido correctamente a la superficie en la que se ha colocado, el aparato se podría caer al tomar una curva o al pasar por un badén. Compruebe que la ventosa está bien adherida siempre que utilice el Parrot ASTEROID Tablet y vuelva a instalarla si es necesario.

Instale la pantalla sobre el soporte de montaje

empezando por la parte inferior imantada.

Para evitar riesgos de robo y de exposición prolongada al sol, no olvide retirar la pantalla al abandonar el vehículo. Para retirar la pantalla del soporte de montaje, presione el bloqueo situado en la parte superior de la pantalla (esquema C p.9).

Instalación del mando a distancia

Instale el mando a distancia en el volante (esquema D p.10) o péguelo en el salpicadero utilizando el soporte con adhesivo. No lo instale en el lado exterior del volante para que no moleste durante la conducción (esquema F p.10).


Procure que quede firmemente montado para que no se mueva durante la conducción.

Nota: Para la autonomía del mando a distancia sólo se requiere una pila de tipo 3V CR2032. Asegúrese de colocar la pila correctamente orientada antes de introducirla en el mando a distancia (esquema E p.10).

Primera utilización

Pantalla de inicio

Cuando el Parrot ASTEROID Tablet se enciende, accederá a la pantalla de inicio. Los botones de navegación se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla.



Desplace el dedo por la pantalla hacia la izquierda. Descubrirá más espacio para añadir accesos directos a sus aplicaciones o funciones favoritas.

Toque un icono para acceder a su función correspondiente. Toque por ejemplo el icono Aplicaciones. Accederá a la lista de aplicaciones disponibles en el Parrot ASTEROID Tablet. Deslice el dedo por la pantalla hacia arriba para desplazarse por la lista de aplicaciones.

Para volver al menú anterior, pulse . Para volver directamente a la pantalla de inicio, pulse .

Pulse  para acceder al menú de contexto correspondiente a la aplicación que se está utilizando. El menú de contexto le permite sobre todo acceder a las funciones suplementarias de la aplicación o modificar determinados ajustes.

Pulse el botón  para ver las últimas aplicaciones utilizadas o que están en uso.

Pulse el botón  para modificar el volumen. A continuación, desplace el cursor a la izquierda o a la derecha.

Personalización de la pantalla de inicio

Para añadir un acceso directo a una aplicación/función en la pantalla de inicio:

1. Pulse Aplicaciones.
2. Pulse durante 2 segundos el icono de la aplicación que le interese.
3. Desplace el icono hasta la posición deseada.

Para eliminar un acceso directo:

1. Pulse durante 2 segundos el icono que desea quitar.
2. Desplácelo hacia arriba, hasta el nivel de la indicación Suprimir. Cuando el icono aparezca en rojo, ya puede retirar el dedo.

Modificar los parámetros

Para modificar los parámetros del Parrot ASTEROID Tablet, pulse en Aplicaciones y luego en Ajustes. También puede pulsar  y luego en Ajustes.

Asociación del mando a distancia

Para poder utilizar el mando a distancia del Parrot ASTEROID Tablet, primero deberá asociarlo a la pantalla. Para ello:

1. En el menú Ajustes, pulse en Controles trasladados > Mando a distancia.
2. Pulse en Emparejar de nuevo.
3. Pulse un botón del mando a distancia.
4. Seleccione la ubicación del mando a distancia en la pantalla del Parrot ASTEROID Tablet.

Utilización del mando a distancia

Deslice el dedo por la superficie táctil con un movimiento circular para modificar el volumen.



Efectúe el movimiento en sentido de las agujas del reloj para subir el volumen. Efectúe el movimiento en sentido inverso a las agujas del reloj para bajar el volumen.

Deslice el dedo hacia la derecha para pasar a la canción siguiente. Deslice el dedo rápidamente hacia la izquierda para volver a la canción anterior.

Nota: Si ha instalado el mando a distancia en el lado izquierdo del volante, la manipulación anterior queda invertida.


Pulse el círculo central para activar la pausa o para iniciar la reproducción de una canción.

Pulse el botón  para iniciar el reconocimiento de voz musical. Consulte la sección **Utilizar el reconocimiento de voz musical** para más información.

Pulse la tecla SOURCE para seleccionar una fuente de audio.

Pulse los botones  y  para realizar, recibir o rechazar llamadas. Consulte la sección **Teléfono** para más información.

Nota: Evite llevar el mando a distancia en el bolso o en el bolsillo para no descargar la pila.



Conectar un teléfono vía Bluetooth

Nota: Consulte la página de compatibilidad de nuestra página web para verificar si su teléfono es compatible con el Parrot ASTERIOD Tablet y consultar el procedimiento de emparejamiento correspondiente: www.parrot.com/es/compatibility.

Si es la primera vez que utiliza el teléfono con el Parrot ASTERIOD Tablet, primero deberá emparejar ambos aparatos. Una vez emparejado el teléfono con el Parrot ASTERIOD Tablet, la conexión entre los dos aparatos será automática en cuanto los dos aparatos estén encendidos y a proximidad con la función *Bluetooth* activada.

1. En el menú Ajustes, pulse Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.
2. En caso necesario, active las opciones Bluetooth e Visible.
3. Active desde su teléfono una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*® y a continuación seleccione "Parrot ASTERIOD Tablet".
4. El procedimiento de emparejamiento depende del modelo de teléfono:
 - Si el teléfono le solicita el código PIN *Bluetooth*, introduzca "0000".
 - Si el Parrot ASTERIOD Tablet y el teléfono muestran dos códigos,

compruebe si los códigos son idénticos y confirme o invalide.

> La pantalla del Parrot ASTERIOD Tablet indica "Emparejamiento correcto".

Nota: En algunos teléfonos, deberá autorizar la conexión al Parrot ASTERIOD Tablet para permitir la conexión automática.

Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.

Conectar dos teléfonos

Para activar el modo que permite la conexión de dos teléfonos:

1. Pulse Teléfono.
2. Pulse , y luego en Bluetooth.
3. Pulse Opciones.
4. Active la opción Telefonía multipunto.

Cuando el Parrot ASTERIOD Tablet se enciende, éste intenta establecer la conexión con todos los teléfonos emparejados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos emparejados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo emparejamiento sea más antiguo.

Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot ASTERIOD Tablet, uno se considera como

teléfono activo y el otro como teléfono secundario. Por defecto, el teléfono activo se corresponde con el teléfono cuyo emparejamiento con el Parrot ASTEROID Tablet sea más antiguo.

Tiene la posibilidad de recibir llamadas procedentes del teléfono activo y del teléfono secundario.

La agenda del teléfono activo es la única que estará disponible en el Parrot ASTEROID Tablet. Sólo se pueden realizar llamadas desde el teléfono activo. No obstante, podrá cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro. Para ello:

1. Pulse Teléfono.
2. Pulse , y luego en Teléfono.
3. Seleccione el teléfono activo.

Sincronización de la agenda del teléfono

Con la mayoría de teléfonos Bluetooth, la agenda se sincroniza automáticamente en la memoria del sistema. Cada vez que modifique su agenda, la sincronización se reiniciará automáticamente en la siguiente conexión.

Advertencia: Los contactos guardados en la memoria del teléfono son los únicos que se sincronizan con el Parrot ASTEROID Tablet. Si sus contactos están guardados en la memoria de la

tarjeta SIM, deberá pasarlos a la memoria del teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.

Nota: En algunos teléfonos, deberá autorizar la conexión al Parrot ASTEROID Tablet para permitir la conexión automática. Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.

La sincronización automática está limitada a 5.000 contactos (o números de teléfono) por cada teléfono emparejado.

Teléfono

Recibir una llamada

La llamada entrante se anuncia con una melodía. Se anuncia el nombre del contacto si el número de ese contacto está guardado en la agenda del teléfono conectado al Parrot ASTEROID Tablet.

- Para aceptar la llamada, pulse el botón  del mando a distancia o el botón verde que aparece en la pantalla. A continuación, pulse el botón  del mando a distancia o el botón rojo de la pantalla para finalizar la llamada.
- Para rechazar la llamada, pulse el botón  del mando a distancia o el botón rojo que aparece en la pantalla.

Hacer una llamada por reconocimiento de voz

Puede hacer una llamada por reconocimiento de voz directamente después de sincronizar la agenda del teléfono. El Parrot ASTEROID Tablet reconocerá automáticamente el contacto de su agenda al que desea llamar.

1. Pulse el botón  para iniciar el proceso de reconocimiento de voz.
 - > El Parrot ASTEROID Tablet le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.
2. Diga el nombre del contacto seguido del tipo

de número (“OFICINA”, “MÓVIL”...) si el contacto tiene varios números.

> La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido comprendida.

> En caso contrario, el sistema manos libres emitirá un mensaje de confirmación. Confirme diciendo “SÍ”, “LLAMA” o “LLAMAR”.

Nota: En cualquier momento, puede pulsar el botón  del mando a distancia o el botón  de la pantalla para anular el procedimiento de llamada.

Llamar a un contacto de la agenda

1. Pulse en Teléfono y luego en Contactos.
2. Pulse en el contacto para iniciar la llamada al número por defecto o para elegir entre los distintos números del contacto (“OFICINA”, “MÓVIL”, etc.).

Música

Nota: Es posible que tarde unos minutos en cargar la primera vez que conecte un dispositivo de audio (iPod/ USB/SD) al Parrot ASTEROID Tablet, particularmente en caso de dispositivos con gran capacidad y que contienen una cantidad importante de archivos de música. Este tiempo de carga permite que las canciones estén accesibles con el reconocimiento de voz.

Utilización del reconocimiento de voz musical

El reconocimiento de voz y la función de reconocimiento de voz musical le permite seleccionar los artistas o los álbumes que desea escuchar. Esta función se encuentra disponible cuando utiliza el Parrot ASTEROID Tablet con un dispositivo tipo iPod/USB/SD, o si utiliza una aplicación musical compatible con esta función.

1. Pulse el botón  del mando a distancia o pulse Controles de voz en la pantalla.
2. Pronuncie el nombre del artista o del álbum que desea escuchar cuando el Parrot ASTEROID Tablet se lo indique.
> La lista de fuentes de audio conectadas al Parrot ASTEROID Tablet y de aplicaciones de música compatibles con la función de reconocimiento de voz que contienen el artista/álbum elegido se muestran en

pantalla.

Nota: Compruebe los nombre de artistas y álbumes en los tags (metadatos) de sus archivos musicales. Estos pueden diferir de los mostrados en el título de su canción.

iPod

1. Conecte el iPod al cable iPod.
2. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia (o pulse Música en la pantalla) y seleccione iPod. También puede pulsar en Explorar para navegar por el contenido de su iPod.
3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

Tarjeta SD

Se pueden utilizar las siguientes tarjetas SD (con adaptador según los casos) con el Parrot ASTEROID Tablet : SD, micro SD, mini SD, SDHC, mini SDHC, micro SDHC. La capacidad de la tarjeta SD no debe superar los 32 Gb.

Los archivos de música de su tarjeta SD pueden estar en formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA.

1. Inserte la tarjeta SD en el alojamiento previsto para ello situado en el lado derecho de la pantalla (esquema G p.11).

2. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia (o pulse **Música** en la pantalla) y seleccione **SD**. También puede pulsar en **Explorar** para navegar por el contenido de su tarjeta SD.
3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

USB

El Parrot ASTEROID Tablet es compatible con la mayoría de memorias USB/reproductores de MP3/discos duros externos. No existe ninguna restricción sobre la capacidad de los dispositivos de memoria USB. Los archivos de música de su memoria SD pueden estar en formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA.

1. Conecte su dispositivo USB al cable USB.
2. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia (o pulse **Música** en la pantalla) y seleccione **USB**. También puede pulsar en **Explorar** para navegar por el contenido de su dispositivo USB.
3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

Utilización con un lector de audio Bluetooth


Nota: El Parrot ASTEROID Tablet le permite utilizar la función de telefonía y streaming audio a través

de Bluetooth con 2 teléfonos diferentes, sin que sea necesario desconectar alguno de los 2 aparatos.

Puede utilizar el Parrot ASTEROID Tablet para escuchar archivos de música almacenados en un lector de audio Bluetooth, si éste soporta el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Si utiliza el reproductor de audio por primera vez, primero tendrá que emparejarlo con el Parrot ASTEROID Tablet. Si el reproductor de audio ya está emparejado con el Parrot ASTEROID Tablet:

1. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia (o pulse **Música** en la pantalla) y seleccione **Audio Bluetooth**.
2. Active la reproducción de una canción en su reproductor de audio.

Controles en pantalla



Mientras se está reproduciendo un archivo de música o de radio:

- toque la pantalla para poner la canción en pausa o para interrumpir el sonido de la radio;
- deslice el dedo hacia arriba para subir el

volumen;

- deslice el dedo hacia abajo para bajar el volumen.

Mientras se está reproduciendo un archivo de música (a excepción de las fuentes de audio conectadas por cable jack/jack):

- deslice el dedo hacia la derecha para pasar a la canción siguiente;
- deslice el dedo hacia la izquierda para pasar a la canción anterior.

Nota: Si utiliza el Parrot ASTEROID Tablet con un reproductor de audio conectado vía Bluetooth, estos controles sólo estarán disponibles si éste soporta el perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Internet

Advertencia: La conexión a Internet a través de un dispositivo 3G/4G requiere un contrato con un operador de telefonía. La utilización de este servicio puede generar costes de roaming importantes. Compruebe las condiciones de su contrato y haga un seguimiento de su consumo con su operador. Parrot declina cualquier responsabilidad derivada de los costes asociados.

Conexión con un dispositivo 3G / 4G

Nota: Consulte la sección de compatibilidad del Parrot ASTERIOD Tablet en nuestra página web para ver la lista de dispositivos 3G compatibles con el Parrot ASTERIOD Tablet.

1. Conecte un dispositivo 3G/4G al Parrot ASTERIOD Tablet a través del cable USB.
> Aparecerá una ventana emergente (pop-up).
2. Introduzca su código PIN y pulse VALIDAR. Marque la opción Memorizar si prefiere que no se le pida el código PIN cada vez que se encienda el Parrot ASTERIOD Tablet.

Nota: Más adelante, podrá modificar este ajuste seleccionando Ajustes > Inalámbrico y redes > Ajustes de redes móviles. En los dispositivos de conexión, seleccione su dispositivo 3G/4G, seleccione Ignorar código PIN y después Ignorar.

3. Seleccione su APN (Access Point Name) en la lista que aparece. Esta información se encuentra disponible en la documentación facilitada con su dispositivo 3G/4G. Si su APN no figura en la lista, puede añadirlo seleccionando Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.
4. En los dispositivos de conexión, seleccione su dispositivo 3G/4G.
5. Seleccione Puntos de acceso > Otro > Puntos de acceso predefinidos.
6. Espere a que se haya establecido la conexión. También puede pulsar el botón  y navegar por los menús mientras se establece la conexión.

Conexión vía Bluetooth

Si su teléfono soporta el perfil Bluetooth DUN (Dial-Up Networking) o PAN (Personal Area Network), la conexión vía Bluetooth del teléfono con el Parrot ASTERIOD Tablet le permitirá compartir la conexión 3G del teléfono.

Nota: Consulte la sección de compatibilidad del Parrot ASTERIOD Tablet en nuestra página web para ver la lista de dispositivos 3G compatibles con el Parrot ASTERIOD Tablet.

1. Autorice compartir la conexión en su teléfono. Este procedimiento puede diferir

según el modelo de móvil.

2. Conecte el teléfono al Parrot ASTERIOD Tablet vía Bluetooth.
3. En el Parrot ASTERIOD Tablet, seleccione Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.
4. Seleccione su APN (Access Point Name) en la lista que aparece y marque la opción Seleccionar.

Compartir una conexión 3G vía USB

Nota: Consulte la página de compatibilidad en nuestra web para comprobar si su teléfono permite compartir la conexión 3G vía USB y consultar el procedimiento correspondiente: www.parrot.com/es/compatibility.

1. Asegúrese de que el teclado de su teléfono está desbloqueado y después conéctelo al Parrot ASTERIOD Tablet utilizando un cable USB/micro-USB. Esta conexión también permite recargar la batería del teléfono.
2. Seleccione su APN (Access Point Name) en la lista que aparece y marque la opción Seleccionar. Más adelante, podrá modificar este ajuste seleccionando Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.
> Aparecerá una ventana emergente (pop-

up) indicando la activación de la conexión compartida vía USB.

***Nota:** Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.*

Conexión a una red Wi-Fi

Si su smartphone permite compartir su conexión 3G vía Wi-Fi®:

1. Active esta función en el teléfono.
2. En el menú Ajustes del Parrot ASTEROID Tablet, pulse Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi.
3. Active la opción Wi-Fi.
> Aparecerá la lista de las redes Wi-Fi.
4. Seleccione la red Wi-Fi generada por su smartphone.
5. Introduzca la contraseña en caso necesario.

Utilizar las aplicaciones

Puede utilizar varios tipos de aplicaciones con el Parrot ASTEROID Tablet : música, geolocalización, ayuda a la conducción, navegación embarcada y puntos de interés conectados. Las aplicaciones disponibles son diferentes según el país de utilización.

Algunas aplicaciones pueden necesitar una suscripción.

El Parrot ASTEROID Tablet es multitarea: se pueden utilizar varias aplicaciones a la vez. Por ejemplo, puede escuchar una Radio por internet mientras utiliza una aplicación de ayuda a la conducción.

Para más información sobre la utilización y la instalación de las aplicaciones disponibles, consulte la página web del soporte del ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com

Video

Advertencia : La función video del Parrot ASTEROID Tablet es peligrosa e ilegal en la mayoría de los países si la utiliza durante la conducción. Por lo tanto, esta función solo está disponible cuando el vehículo esté parado. Para ver un video en el Parrot ASTEROID Tablet, estacione su vehículo y ponga su freno de mano.

Lectura de archivos de vídeo desde una tarjeta SD

Puede leer en el Parrot ASTEROID Tablet los archivos de vídeo grabados en una tarjeta SD. Los archivos de vídeo de la tarjeta SD pueden estar en formato MP2, MP4, H263, H264, WMV y SPARK.

1. Introduzca la tarjeta SD en el alojamiento previsto para ello (esquema G p.11).
2. Pulse en Aplicaciones y luego en Galería.
3. Seleccione el vídeo pulsando sobre el icono correspondiente.

Si tiene algún problema

Antes de comenzar

Asegúrese de que el mensaje “Adiós” aparece correctamente en la pantalla del Parrot ASTEROID Tablet cuando apaga el contacto del vehículo. Consulte la sección Comprobar la instalación para más información.

Reinicie el aparato. Para ello, retire la pantalla del soporte.

Compruebe que tiene instalada la última actualización en el Parrot ASTEROID Tablet. Para ello, seleccione Ajustes > Acerca de > Versión de software. Compare este número de versión con el indicado en la página de soporte del Parrot ASTEROID Tablet en nuestra página web www.parrot.com.

Nota: También puede descargar las actualizaciones del Parrot ASTEROID Tablet cuando se conecta a Internet. La disponibilidad de una actualización se indica en la barra de notificación.

Problemas relacionados con la función de telefonía

Compruebe la compatibilidad del teléfono con el Parrot ASTEROID Tablet. Para ello, consulte la página de compatibilidad en nuestra web:

www.parrot.com/es/compatibility.

Si su teléfono aparece como compatible y si el Parrot ASTEROID Tablet ya tiene la última actualización, elimine el emparejamiento entre los 2 aparatos en el Parrot ASTEROID Tablet y en su teléfono, apague y vuelva a encender los 2 aparatos y restablezca la conexión entre los mismos.

Problemas relacionados con la función de música

Reinicie el iPod/iPhone antes de volverlo a conectar al Parrot ASTEROID Tablet. Para reiniciar un iPod/iPhone (el proceso no borrará ningún dato):

- iPod: pulse simultáneamente el Menú y el botón central hasta que se inicie de nuevo el iPod.
- iPhone/iPod touch: pulse simultáneamente el botón On/Off y el botón Home hasta que el iPhone se reinicie. No toque la pantalla cuando aparezca el mensaje "Slide to shutdown".

Puede producirse algún problema si el dispositivo ya está conectado al Parrot ASTEROID Tablet en el momento de poner el contacto. Pruebe de nuevo conectando el dispositivo una vez puesto el contacto.

Para más información

Consulte la página de soporte del Parrot ASTEROID Tablet en nuestra página web www.parrot.com.

Información general

Garantía

Sin perjuicio de la garantía legal y de la aplicación de los artículos L -211-4, L 211-5 y L211-12 del código francés de consumo y de los artículos 1641 a 1646 y 1647 del código civil francés, el producto tienen una garantía contractual de 12 meses desde la fecha de compra inicial efectuada por el usuario, que cubre cualquier defecto de materiales y de fabricación presentando la prueba de compra (ticket de caja, factura) al distribuidor. Mientras esté vigente la garantía contractual, el producto defectuoso deberá ser devuelto en su embalaje original al servicio posventa del distribuidor. PARROT procederá, a su elección, a la sustitución o la emisión de un abono con exclusión de cualquier otra compensación. La garantía no cubre la pérdida de datos, los daños causados por accidente, un uso anormal o no autorizado del producto o un producto que no sea Parrot. Parrot no se responsabiliza del almacenaje, pérdida o deterioro de los datos durante el transporte o la reparación. Cualquier producto considerado no defectuoso será devuelto al remitente y le serán facturados los gastos de gestión, de comprobación y de transporte.

Modificaciones

Las explicaciones y especificaciones contenidas en este manual son meramente informativas y pueden ser modificadas sin previo aviso. Se consideran correctas en el momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el máximo cuidado, con el fin de proporcionarle una información precisa. Sin embargo, Parrot no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de los errores u omisiones que pueda haber en el manual, ni por los daños o pérdidas accidentales de datos que se produzcan como consecuencia directa o indirecta del uso de la información aquí contenida. Parrot se reserva el derecho a modificar o mejorar el diseño del producto o el manual de usuario sin restricciones y sin la obligación de notificárselo a los usuarios. En aras de actualizar y mejorar nuestros productos, es posible que el producto que usted haya adquirido sea ligeramente distinto al modelo que se describe en este manual. En tal caso, tiene a su disposición una versión más reciente de este manual en formato electrónico en la página web de Parrot: www.parrot.com.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que

al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Marcas registradas

Parrot y el logotipo Parrot son marcas registradas de PARROT SA en Francia y en otros países.

El nombre y el logo *Bluetooth* son marcas registradas de Bluetooth® SIG, Inc. y Parrot S.A. utiliza estos últimos bajo licencia.

“Made for iPod / iPhone” significa que un aparato electrónico fue especialmente diseñado para conectarse a un iPod o un iPhone, respectivamente, y fue certificado por un

desarrollador con el fin de satisfacer los resultados estándares de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con las normas de seguridad y regulatorios.

iPod, iPod Touch e iPhone son marcas de Apple, Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas citadas en el presente documento están protegidas por Copyright y son propiedad de sus respectivos propietarios.

Declaración de conformidad

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declara bajo su única responsabilidad que el producto descrito en la presente guía del usuario cumple las normas técnicas EN300328 (v1.8.0), EN301489-1/-17(v2.1.1), EN300220-2 (V2.3.1), EN300440, EN60950-1: 04/2006 / A11: 2009 / A1: 2010 / A2: 2011, EN 60065: 05/2002 / A1: 05/2006 / A11: 2008 / A2: 2010 según las disposiciones de la directiva R&TTE 1999/5/EC, así como con las exigencias de la directiva EMC 2004/108/CE, de la directiva 2006/95/CE relativa a los equipos de baja tensión y de la directiva sobre automóviles 72/245/CEE modificada por la directiva 2009/19/CE.

Copyright

Copyright © 2012 Parrot.

Guide d'utilisation rapide



Sommaire

Avant de commencer	p.53
Installation	p.54
Première utilisation	p.56
Téléphone	p.59
Musique	p.61
Internet	p.62
Vidéo	p.64
En cas de problème	p.66
Informations générales	p.67

Avant de commencer

A propos de ce guide

Afin de limiter notre consommation de papier et dans le cadre de notre démarche aussi responsable et respectueuse que possible de l'environnement, Parrot privilégie la mise en ligne des documents utilisateurs plutôt que leur impression. Ce guide simplifié du Parrot ASTEROID Tablet se limite donc à vous fournir les principales instructions qui vous permettront d'utiliser facilement cet appareil. Vous trouverez plus d'informations sur la section Support de notre site web www.parrot.com : notice complète, FAQ, didacticiels...

Note : Pour une meilleure lisibilité, l'iPod® et l'iPhone® seront désignés par le terme "iPod" dans ce manuel.

Avertissements

Les fonctions requérant une attention prolongée doivent uniquement être utilisées lorsque le véhicule est à l'arrêt. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques, la musique ou les applications d'aide à la conduite. Soyez responsable : conduisez prudemment et prêtez attention à votre environnement. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer cette

mise en garde.

Le fil "Parking Brake" du câble ISO du Parrot ASTEROID Tablet permet de détecter si le frein à main est enclenché ou non. Il doit être connecté conformément aux instructions d'installation décrites dans le présent document. Toute installation ou connexion incorrecte peut être dangereuse et illégale dans de nombreux états / pays. L'écran dans le champ de vision du conducteur ne doit en aucun cas diffuser de vidéos lorsque le véhicule est en circulation. Il en est de même pour toute application web.

Si vous essayez d'utiliser une application non dédiée à la navigation ou à l'aide à la conduite pendant que vous conduisez, un avertissement s'affichera à l'écran. Pour regarder une vidéo sur l'écran du Parrot ASTEROID Tablet, assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt dans un endroit sûr et que le frein à main est enclenché.

Utilisez le Parrot ASTEROID Tablet avec un niveau de volume raisonnable, de manière à pouvoir entendre à tout moment les bruits extérieurs pendant la conduite.

Le Parrot ASTEROID Tablet comporte des aimants de type NdFeB qui peuvent endommager les objets sensibles aux champs magnétiques (pacemaker, cartes de crédit, montres mécaniques...).

Internet

Avertissement: La connexion à Internet via une clé 3G / 4G requiert une offre d'abonnement auprès d'un opérateur téléphonique. L'utilisation de ce service peut engendrer des frais de roaming importants. Vérifiez les conditions de votre abonnement et votre suivi de consommation auprès de votre opérateur. Parrot décline toute responsabilité concernant les coûts associés.

Connexion avec une clé 3G / 4G

Note : Consultez la section compatibilité du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web pour afficher la liste des clés 3G / 4G compatibles avec le Parrot ASTEROID Tablet.

1. Connectez une clé 3G / 4G au Parrot ASTEROID Tablet via le câble USB.
> Une pop-up apparaît.
2. Entrez votre code PIN puis appuyez sur VALIDER. Cochez l'option Mémoriser si vous préférez que le code PIN ne vous soit pas demandé à chaque redémarrage du Parrot ASTEROID Tablet.

Note: Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles. Parmi les périphériques de connexion, sélectionnez votre clé 3G / 4G, sélectionnez Oublier code PIN puis Oublier.

3. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Cette information est disponible dans la documentation fournie avec votre clé 3G / 4G. Si votre APN ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles.
4. Parmi les périphériques de connexion, sélectionnez votre clé 3G / 4G.
5. Sélectionnez Points d'accès > Autre > Points d'accès prédéfinis.
6. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie. Vous pouvez également appuyer sur la touche  et naviguer dans les menus pendant que la connexion s'établit.

Partage de connexion 3G via Bluetooth

Si vous disposez d'un téléphone supportant le profil Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network), la connexion via Bluetooth de votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via Bluetooth et consulter la procédure correspondante :

www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Autorisez le partage de connexion sur votre téléphone. Cette procédure diffère selon le modèle de votre téléphone.
2. Connectez votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet via *Bluetooth*.
3. Sur le Parrot ASTEROID Tablet, sélectionnez Paramètres > Sans fil & réseaux > Réseaux de données mobiles.
4. Sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option Sélectionner.

Partage de connexion 3G via USB

Si vous disposez d'un téléphone supportant le partage de connexion 3G via USB, connecter votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet avec un câble USB / micro USB (non fourni) vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via USB et consulter la procédure correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Assurez-vous que le clavier de votre téléphone est déverrouillé puis connectez le au Parrot ASTEROID Tablet en utilisant un

câble USB / micro-USB. Cette connexion permet également de recharger la batterie de votre téléphone.

2. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option Sélectionner. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Mobile Access device.
> Une pop-up indiquant l'activation du partage de connexion USB apparaît.

Note : Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Si votre téléphone permet de partager sa connexion 3G via Wi-Fi® ou si un réseau Wi-Fi est disponible à proximité de votre véhicule :

1. Dans le menu Paramètres du Parrot ASTEROID Tablet, appuyez sur Sans fil et réseau > Wi-Fi.
2. Activez l'option Wi-Fi.
3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
> La liste des réseaux Wi-Fi s'affiche.
4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi.
5. Entrez le mot de passe si nécessaire.

Utiliser les applications

Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs types d'applications avec le Parrot ASTEROID Tablet : musique, géolocalisation, aide à la conduite.

Les applications disponibles sont différentes selon le pays d'utilisation. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement.

Le Parrot ASTEROID Tablet est multitâches : plusieurs applications peuvent être utilisées en même temps. Vous pouvez par exemple écouter une Webradio et utiliser une application d'aide à la conduite en même temps.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications disponibles, consultez la page web de l'ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com.

Mise à jour

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit sur notre site web www.parrot.com section Support. Ces mises à jour vous permettront de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la compatibilité de votre produit.

Note : Vous pouvez aussi télécharger les mises à jour de votre Parrot ASTEROID Tablet lorsque celui-ci est connecté à Internet. La disponibilité d'une mise à jour vous est indiquée sur la barre de notification.

Carte SD

Une carte SD est fournie avec le Parrot ASTEROID Tablet. Elle permet d'enregistrer des musiques et certaines applications qui ne sont pas directement sur le Parrot ASTEROID Tablet. L'insertion de la carte SD sur le Parrot ASTEROID Tablet est obligatoire pour utiliser les applications de musique à la demande et de navigation.

Installation

Note : Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour cette installation, notamment à l'un de notre réseau d'installateurs agréés.

Avant de commencer

L'installation du Parrot ASTEROID Tablet consiste à l'insérer entre l'autoradio et le véhicule.

Note : Les câbles fournis avec le Parrot ASTEROID Tablet sont équipés de connecteurs ISO. Si votre autoradio n'est pas équipé de connecteurs ISO, vous devez vous procurer un câble adaptateur ISO afin de permettre le montage. Consultez la section Compatibilité véhicules sur la page support du Parrot ASTEROID Tablet pour vérifier la nécessité d'un câble adaptateur.

Commencez par retirer l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.

Consultez le schéma électrique de votre autoradio.

Avant de fixer les différents éléments du Parrot ASTEROID Tablet dans l'habitacle, connectez les différents câbles sur le boîtier électronique. Avant de fixer durablement les composants, contrôlez les longueurs de câbles et vérifiez que les emplacements soient choisis de sorte que les

longueurs de câbles suffisent pour relier les pièces détachées les unes aux autres. Assurez-vous que les câbles du Parrot ASTEROID Tablet ne se retrouvent pas pliés ou coincés à l'issue de l'installation.

Les indications "Connexion #" dans les prochaines sections correspondent aux connexions représentées sur les schémas p.6 / 7.

Connecter le câble audio

Reliez les faisceaux audio du véhicule aux connecteurs du Parrot ASTEROID Tablet (Connexions 1A et 2).

Si votre véhicule est équipé d'un système audio avec amplificateur, utilisez les sorties Jack Line Out Front et Line Out Rear sur le boîtier électronique pour éviter tout problème de saturation (claquement dans les haut parleurs, souffle permanent, etc.). Reliez ces sorties Line Out à votre système audio en utilisant un ou deux câbles jack pour relier le Parrot ASTEROID Tablet à votre système audio (Connexion 1B sur le schéma p.7).

Connecter le câble d'alimentation

1. Débranchez la batterie avant l'installation du câble d'alimentation.
2. Branchez le connecteur ISO mâle du Parrot ASTEROID Tablet à l'autoradio (connexion 3).

3. Reliez les faisceaux alimentation du véhicule au connecteur ISO femelle du Parrot ASTEROID Tablet (connexion 4).

Le fil rouge du câble doit correspondre au +12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Vérifiez que votre fil orange n'est pas connecté au 12V permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.

Note : Afin de procéder à la vérification de l'installation, connectez d'abord l'écran sans le placer sur le tableau de bord. Consultez la section Vérifier l'installation pour plus d'informations.

Sur certains véhicules, il n'y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d'alimentation orange sur la boîte à fusible ou sur une autre source d'alimentation après contact.

Connecter le câble Mute

La fonction Mute permet d'interrompre le son de votre autoradio pour laisser place au son du Parrot ASTEROID Tablet (musique, communications etc.). Le choix de l'entrée Mute (Mute in 1, mute in 2 ou mute in 3) dépend de la configuration de votre autoradio. Identifiez l'entrée Mute puis connectez la au fil jaune libre sur le câble ISO (connexion 5).

Connecter le câble de frein à main

Le câble de frein à main permet d'utiliser la fonction vidéo du Parrot ASTEROID Tablet lorsque le frein à main est serré. Si ce câble n'est pas connecté au câble de signal de frein à main de votre véhicule, la fonction vidéo ne sera jamais disponible (schéma A p.8).

1. Connectez la rallonge du câble de frein à main fournie sur le câble vert du Parrot ASTEROID Tablet (avec l'indication Parking Brake).
2. Repérez le câble de signal de frein à main de votre véhicule. Ce câble relie votre frein à main au voyant frein à main sur votre tableau de bord.
3. Placez la rallonge du câble de frein à main et le câble de signal de frein à main sur le raccord fourni, au niveau de la butée.
4. Repliez le raccord deux fois (schéma A p.8).

Installer le boîtier électronique

Évitez d'installer le boîtier près du chauffage ou de la climatisation ou à un endroit exposé au soleil.

Assurez-vous que le boîtier reste immobile après son installation. Veillez à laisser de l'espace autour du radiateur du produit pour faciliter l'évacuation de la chaleur.

Une fois le boîtier installé, ne forcez pas lors de la remise en place de l'autoradio. Si la place derrière l'autoradio est insuffisante, envisagez par exemple le démontage de la boîte à gants.

Avertissement : ne pas toucher le boîtier électronique lorsqu'il est en service. La température de sa surface peut être élevée.

Vérifier l'installation

Allumez puis coupez le contact de votre véhicule une fois le Parrot ASTEROID Tablet installé : le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran.

Si ce n'est pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et orange. En effet, le fil rouge du câble d'alimentation doit être connecté au 12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosse situées sur le câblage Parrot (connexion 7).

Installer le microphone

Nous vous recommandons de faire glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière.

Si le câble passe au dessus des pédales, assurez-vous qu'il est bien fixé.

Avertissement: Ne faites pas passer le câble du

microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation ou devant les airbags latéraux.

Assurez-vous que le microphone est installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur intérieur.

Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.

Installation des câbles USB

Connectez les câbles USB au Parrot ASTEROID Tablet. Nous vous recommandons de connecter tous les câbles du Parrot ASTEROID Tablet, même si vous ne prévoyez pas forcément de les utiliser. Faites ressortir les connecteurs correspondants de votre vide poche ou boîte à gant. Pour cela, il peut être nécessaire de percer un trou à l'intérieur de votre tableau de bord. Dans la mesure du possible, évitez l'utilisation de rallonges USB de plusieurs mètres.

Le câble USB sur lequel vous connecterez la rallonge iPod doit impérativement être connecté au port USB blanc prévu à cet effet. Vous trouverez l'indication "iPod" au dessus de celui-ci.

Afin de garantir une qualité de réception optimale, ne connectez pas votre clé 3G directement sur le Parrot ASTEROID Tablet :

utilisez un câble USB afin de l'installer sur le tableau de bord (ou toute autre zone dégagée).

Installer l'écran

Avertissement : Evitez toute installation pouvant entraver l'utilisation de commandes importantes ou pouvant réduire la visibilité du conducteur. N'installez pas l'écran là où il pourrait être propulsé par l'ouverture d'un airbag ou à proximité d'une bouche d'aération ou d'air conditionné du véhicule.

Le support de fixation de l'écran peut être installé sur le pare brise ou sur la pièce circulaire que vous devez tout d'abord coller sur le tableau de bord.

Pour assurer une bonne fixation du support :

- nettoyez la surface de montage avant de coller le support ;
- après fixation du support, patientez environ 2 heures sans le manipuler.

Pour installer le support de fixation, nettoyez l'emplacement sélectionné puis pressez fermement la ventouse contre le pare-brise ou la pièce circulaire et abaissez la gachette de verrouillage jusqu'à ce que le support soit correctement fixé (schéma B p.9).

Le cycle normal de réchauffement et de refroidissement à l'intérieur d'une voiture peut entraîner le décollement de la ventouse. Si la

ventouse n'adhère pas correctement à la surface d'installation, l'appareil peut tomber au cours d'un virage ou en passant sur un ralentisseur. Vérifiez donc l'adhésion de la ventouse à chaque fois que vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet. Nettoyez le pare-brise et réinstallez-la si nécessaire.

Installez l'écran sur le support de montage en commençant par sa partie inférieure aimantée.

Afin d'éviter les risques de vol et d'exposition prolongée au soleil, pensez à retirer votre écran lorsque vous quittez votre véhicule. Pour retirer l'écran du support, appuyez sur la gachette située au dessus de l'écran (schéma C p.9).

Installer la télécommande

Installez la télécommande sur votre volant (schéma D p.10) ou collez-la sur le tableau de bord en utilisant le support avec adhésif. Ne l'installez pas du côté extérieur du volant afin de ne pas vous gêner lors de la conduite (schéma F p.10).


Veillez à ce qu'elle soit fermement attachée afin qu'elle ne bouge pas durant la conduite.

Note : L'autonomie de la télécommande est assurée par une pile de type 3V CR2032 uniquement. Assurez-vous que la pile est correctement orientée avant de l'insérer dans la télécommande (schéma E p.10).

Première utilisation

Ecran d'accueil

Lorsque le Parrot ASTEROID Tablet s'allume, vous accédez à l'écran d'accueil. Les boutons de navigation se trouvent sur le côté gauche de l'écran.



Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche. Vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des raccourcis vers vos applications ou fonctions favorites.

Touchez une icône pour accéder à sa fonction correspondante. Touchez par exemple l'icône Applications. Vous accédez à la liste des applications disponibles sur votre Parrot ASTEROID Tablet. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour parcourir la liste de ces applications.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur . Pour revenir directement à l'écran d'accueil,

appuyez sur .

Appuyez sur  pour accéder au menu contextuel correspondant à l'application en cours d'utilisation. Le menu contextuel vous permet notamment d'avoir accès aux fonctions supplémentaires de l'application ou de modifier certains réglages.

Appuyez sur la touche  pour afficher les dernières applications utilisées ou en cours d'utilisation.

Appuyez sur la touche  pour modifier le volume. Faites ensuite glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Personnaliser l'écran d'accueil

Pour ajouter un raccourci vers une application / fonction sur l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur Applications.
2. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône de l'application qui vous intéresse.
3. Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un raccourci :

1. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône que vous souhaitez retirer.
2. Faites-la glisser vers le haut, au niveau de l'indication Supprimer. Quand l'icône devient

rouge, vous pouvez retirer votre doigt.

Modifier les paramètres

Pour modifier les paramètres du Parrot ASTEROID Tablet, appuyez sur Applications, puis sur Paramètres. Vous pouvez également appuyer sur , puis sur Paramètres.

Associer la télécommande

Afin de pouvoir utiliser la télécommande du Parrot ASTEROID Tablet, vous devez tout d'abord l'associer à l'écran. Pour cela :

1. Dans le menu Paramètres, appuyez sur Commandes déportées > Télécommande.
2. Appuyez sur Activer télécommande.
3. Appuyez sur un bouton de la télécommande.
4. Sélectionnez l'emplacement de votre télécommande sur l'écran du Parrot ASTEROID Tablet.

Utiliser la télécommande

Faites glisser votre doigt sur la surface tactile en effectuant un mouvement circulaire pour modifier le volume. Effectuez un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre pour



augmenter le volume. Effectuez un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

Faites glisser votre doigt vers la droite pour passer au morceau suivant. Faites glisser rapidement votre doigt vers la gauche pour revenir au morceau précédent.


Note : Si vous avez installé la télécommande sur le côté gauche de votre volant, la manipulation ci-dessus est inversée.

Appuyez sur le rond central pour mettre en pause ou lancer la lecture d'un morceau.

Appuyez sur la touche  pour lancer la reconnaissance vocale musicale. Consultez la section **Utiliser la reconnaissance vocale musicale** pour plus d'informations.

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner une source audio.

Appuyez sur les touches  et  pour émettre, accepter ou refuser des appels. Consultez la section **Téléphone** pour plus d'informations.



Note : Ne laissez pas la télécommande dans votre sac ou votre poche afin de ne pas décharger sa pile.

Connecter un téléphone via Bluetooth

Note : Consultez la page compatibilité de notre site web pour vérifier si votre téléphone est compatible avec le Parrot ASTEROID Tablet et consulter la procédure d'appairage correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

Si c'est la 1^{ère} fois que vous utilisez un téléphone avec le Parrot ASTEROID Tablet, vous devez tout d'abord appairer les deux appareils. Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot ASTEROID Tablet, la connexion entre les 2 appareils sera automatique dès que les 2 appareils seront allumés à proximité, avec la fonction **Bluetooth®** activée.

1. Dans le menu Paramètres, appuyez sur Sans fil et réseau > Bluetooth.
2. Si nécessaire, activez les options Bluetooth et Options > Identifiable.
3. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques **Bluetooth** puis sélectionnez «Parrot ASTEROID Tablet».
4. La procédure d'appairage dépend alors du modèle de votre téléphone :
 - Si le téléphone vous invite à entrer le

code PIN **Bluetooth**, entrez "0000".

- Si le Parrot ASTEROID Tablet et votre téléphone affichent deux codes, vérifiez si ces codes sont identiques puis confirmez ou infirmez.
> L'écran du Parrot ASTEROID Tablet affiche "Appairage réussi".

Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot ASTEROID Tablet pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Connecter deux téléphones

Pour activer le mode permettant la connexion de 2 téléphones :

1. Appuyez sur Téléphone.
2. Appuyez sur , puis sur Bluetooth.
3. Appuyez sur Options.
4. Activez l'option Téléphonie multipoints.

Lorsque le Parrot ASTEROID Tablet s'allume, il tente d'établir la connexion avec tous les téléphones appairés et présents dans le véhicule. Si plus de 2 téléphones appairés sont présents dans le véhicule, il établit la connexion avec les 2 téléphones dont l'appairage est le plus ancien.

Lorsque 2 téléphones sont connectés au Parrot

ASTEROID Tablet, l'un est considéré comme téléphone actif, l'autre comme téléphone secondaire. Par défaut, le téléphone actif correspond au téléphone dont l'appairage avec le Parrot ASTEROID Tablet est le plus ancien.

Vous avez la possibilité de recevoir des appels provenant du téléphone actif et du téléphone secondaire.

Seul le répertoire du téléphone actif est disponible sur le Parrot ASTEROID Tablet. Vous pourrez uniquement émettre des appels à partir du téléphone actif. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre. Pour cela :

1. Appuyez sur Téléphone.
2. Appuyez sur , puis sur Téléphone.
3. Sélectionnez le téléphone actif.

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec la plupart des téléphones *Bluetooth*, le répertoire est automatiquement synchronisé avec la mémoire du système. Chaque fois que vous modifierez votre répertoire, la synchronisation se relancera automatiquement à la connexion suivante.

Avertissement: Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone se synchronisent avec le Parrot ASTEROID Tablet. Si vos contacts sont

enregistrés dans la mémoire de la carte SIM, transférez-les dans la mémoire du téléphone. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser l'accès du Parrot ASTEROID Tablet à vos contacts pour permettre la synchronisation. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

La synchronisation automatique est limitée à 5000 contacts (ou numéros de téléphone) par téléphone appairé.

Téléphone

Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie. Le nom du contact est énoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot ASTEROID Tablet.

- Pour accepter cet appel, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche verte qui apparaît à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche  de la télécommande ou sur la touche rouge de l'écran pour terminer l'appel.
- Pour refuser cet appel, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche rouge qui apparaît à l'écran.

Emettre un appel via reconnaissance vocale

Vous pouvez initier un appel par reconnaissance vocale directement après la synchronisation du répertoire de votre téléphone. Le Parrot ASTEROID Tablet reconnaîtra automatiquement le contact de votre répertoire que vous souhaitez appeler.

1. Appuyez sur la touche  pour initier le processus de reconnaissance vocale.
> Le Parrot ASTEROID Tablet vous demande

le nom du contact que vous souhaitez appeler.

2. Prononcez le nom du contact suivi du type de numéro («BUREAU», «PORTABLE»...) si ce contact dispose de plusieurs numéros.
 - > L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
 - > Dans le cas contraire, le système mains libres diffuse un message de confirmation. Confirmez en prononçant «OUI», «APPELLE» ou «APPELER».

Note: A tout moment, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche  sur l'écran pour annuler la procédure d'appel.

Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur Téléphone puis sur Contacts.
2. Appuyez sur le contact pour lancer l'appel vers le numéro par défaut ou choisir parmi les différents numéros du contact («BUREAU», «PORTABLE»...).

Musique

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID Tablet, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

Utiliser la reconnaissance vocale musicale

La fonction reconnaissance vocale musicale vous permet de sélectionner via reconnaissance vocale les artistes ou albums que vous souhaitez écouter. Cette fonction est disponible si vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet avec un périphérique de type iPod / USB / SD, ou si vous utilisez une application musicale compatible avec cette fonction.

1. Appuyez sur la touche  sur la télécommande ou appuyez sur Commandes vocales sur l'écran.
2. Énoncez le nom de l'artiste ou de l'album que vous souhaitez écouter lorsque le Parrot ASTEROID Tablet vous y invite.
 - > La liste des sources audio connectées au Parrot ASTEROID Tablet et des applications musique compatibles avec la fonction

reconnaissance vocale contenant l'artiste / album que vous avez choisi apparaît.

Note : Vérifiez les noms des artistes et albums dans les tags (métadonnées) de vos fichiers musicaux. Ceux-ci peuvent être différents de ceux affichés dans le titre de votre morceau.

iPod

1. Connectez votre iPod au câble iPod.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande (ou appuyez sur Musique sur l'écran) et sélectionnez iPod. Vous pouvez également appuyer sur Parcourir pour naviguer dans le contenu de votre iPod.
3. Appuyez sur le morceau pour lancer sa lecture.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

SD

Vous pouvez utiliser les cartes SD suivantes (avec adaptateur si nécessaire) avec le Parrot ASTEROID Tablet : SD, micro SD, mini SD, SDHC, mini SDHC, micro SDHC. La capacité de la carte SD ne doit pas dépasser 32Go.

Les fichiers musicaux sur votre carte SD peuvent être au format MP3, AAC, WAV, OGG ou WMA.

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet, situé sur le côté droit de l'écran (schéma G p.11).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande (ou appuyez sur Musique sur l'écran) et sélectionnez SD. Vous pouvez également appuyer sur Parcourir pour naviguer dans le contenu de votre carte SD.
3. Appuyez sur le morceau pour lancer sa lecture.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

USB

Le Parrot ASTEROID Tablet est compatible avec la majorité des clés USB / baladeurs MP3 / disques dur externes. Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des clés USB. Les fichiers musicaux sur votre clé USB peuvent être au format MP3, AAC, WAV, OGG ou WMA.

1. Connectez votre périphérique USB sur le câble USB.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande (ou appuyez sur Musique sur l'écran) et sélectionnez USB. Vous pouvez également appuyer sur Parcourir pour naviguer dans le contenu de votre périphérique USB.

3. Appuyez sur le morceau pour lancer sa lecture.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

Utilisation avec un lecteur audio Bluetooth

Note : Le Parrot ASTEROID Tablet vous permet d'utiliser la fonction téléphonie et streaming audio via Bluetooth avec 2 téléphones différents, sans avoir à déconnecter l'un des 2 appareils.

Vous pouvez utiliser le Parrot ASTEROID Tablet pour écouter des fichiers musicaux stockés sur un lecteur audio *Bluetooth*, si celui-ci supporte le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Si vous utilisez le lecteur audio pour la 1ère fois, vous devez tout d'abord l'appairer au Parrot ASTEROID Tablet. Si le lecteur audio est déjà jumelé au Parrot ASTEROID Tablet :


1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande (ou appuyez sur Musique sur l'écran) et sélectionnez Audio Bluetooth.
2. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

Auto radio

Pour récupérer le son de votre autoradio, appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande (ou appuyez sur Musique sur l'écran) et sélectionnez

Car radio.

Commandes sur écran



Pendant la lecture d'un fichier musical ou de la radio :

- appuyez sur l'écran pour mettre en pause le morceau ou couper le son de la radio ;
- faites glisser votre doigt vers le haut pour augmenter le volume ;
- faites glisser votre doigt vers le bas pour diminuer le volume.

Pendant la lecture d'un fichier musical (à l'exception des sources audio connectées via un câble jack / jack) :

- faites glisser votre doigt vers la droite pour passer au morceau suivant ;
- faites glisser votre doigt vers la gauche pour passer au morceau précédent.

Note : Si vous utilisez le Parrot ASTEROID Tablet avec un lecteur audio connecté via Bluetooth, ces commandes sont uniquement disponibles si celui-ci supporte le profil AVRCP (Audio/Video

Internet

***Avertissement:** La connexion à Internet via une clé 3G / 4G requière une offre d'abonnement auprès d'un opérateur téléphonique. L'utilisation de ce service peut engendrer des frais de roaming importants. Vérifiez les conditions de votre abonnement et votre suivi de consommation auprès de votre opérateur. Parrot décline toute responsabilité concernant les coûts associés.*

Connexion avec une clé 3G / 4G

***Note :** Consultez la section compatibilité du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web pour afficher la liste des clés 3G / 4G compatibles avec le Parrot ASTEROID Tablet.*

1. Connectez une clé 3G / 4G au Parrot ASTEROID Tablet via le câble USB.
> Une pop-up apparaît.
2. Entrez votre code PIN puis appuyez sur VALIDER. Cochez l'option Mémoriser si vous préférez que le code PIN ne vous soit pas demandé à chaque redémarrage du Parrot ASTEROID Tablet.

***Note:** Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles. Parmi les périphériques de connexion, sélectionnez votre clé 3G / 4G, sélectionnez Oublier code PIN puis Oublier.*

3. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Cette information est disponible dans la documentation fournie avec votre clé 3G / 4G. Si votre APN ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles.
4. Parmi les périphériques de connexion, sélectionnez votre clé 3G / 4G.
5. Sélectionnez Points d'accès > Autre > Points d'accès prédéfinis.
6. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie. Vous pouvez également appuyer sur la touche  et naviguer dans les menus pendant que la connexion s'établit.

Partage de connexion 3G via Bluetooth

Si vous disposez d'un téléphone supportant le profil Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network), la connexion via Bluetooth de votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

***Note :** Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via Bluetooth et consulter la procédure correspondante :*

www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Autorisez le partage de connexion sur votre téléphone. Cette procédure diffère selon le modèle de votre téléphone.
2. Connectez votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet via *Bluetooth*.
3. Sur le Parrot ASTEROID Tablet, sélectionnez Paramètres > Sans fil & réseaux > Réseaux de données mobiles.
4. Sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option Sélectionner.

Partage de connexion 3G via USB

Si vous disposez d'un téléphone supportant le partage de connexion 3G via USB, connecter votre téléphone au Parrot ASTEROID Tablet avec un câble USB / micro USB (non fourni) vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via USB et consulter la procédure correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Assurez-vous que le clavier de votre téléphone est déverrouillé puis connectez le au Parrot ASTEROID Tablet en utilisant un

câble USB / micro-USB. Cette connexion permet également de recharger la batterie de votre téléphone.

2. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option Sélectionner. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Mobile Access device.
> Une pop-up indiquant l'activation du partage de connexion USB apparaît.

Note : Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Si votre téléphone permet de partager sa connexion 3G via Wi-Fi® ou si un réseau Wi-Fi est disponible à proximité de votre véhicule :

1. Dans le menu Paramètres du Parrot ASTEROID Tablet, appuyez sur Sans fil et réseau > Wi-Fi.
2. Activez l'option Wi-Fi.
3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
> La liste des réseaux Wi-Fi s'affiche.
4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi.
5. Entrez le mot de passe si nécessaire.

Utiliser les applications

Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs types d'applications avec le Parrot ASTEROID Tablet : musique, géolocalisation, aide à la conduite.

Les applications disponibles sont différentes selon le pays d'utilisation. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement.

Le Parrot ASTEROID Tablet est multitâches : plusieurs applications peuvent être utilisées en même temps. Vous pouvez par exemple écouter une Webradio et utiliser une application d'aide à la conduite en même temps.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications disponibles, consultez la page web de l'ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com.

Vidéo

Avertissement : La fonction vidéo du Parrot ASTEROID Tablet est dangereuse et illégale dans de nombreux Etats si elle est utilisée en cours de conduite. Cette fonction est donc inaccessible pendant que le véhicule est en déplacement. Pour regarder une vidéo sur le Parrot ASTEROID Tablet, stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

Lecture de fichiers vidéo depuis une carte SD

Vous pouvez lire sur le Parrot ASTEROID Tablet les fichiers vidéo enregistrés sur une carte SD. Les fichiers vidéos sur votre carte SD peuvent être au format MP2, MP4, H263, H264, WMV et SPARK.

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet (schéma G p.11).
2. Appuyez sur Applications puis sur Galerie.
3. Sélectionnez la vidéo en appuyant sur l'icône correspondante.

En cas de problème

Avant de commencer

Assurez-vous que le message "Au revoir" apparaît bien sur l'écran du Parrot ASTEROID Tablet lorsque vous coupez le contact du véhicule. Consultez la section Vérifier l'installation pour plus d'informations.

Réinitialisez l'appareil. Pour cela, retirez l'écran du support.

Vérifiez que vous avez la dernière mise à jour sur le Parrot ASTEROID Tablet. Pour cela, sélectionnez Paramètres > A propos > Version. Comparez ce numéro de version avec celui indiqué sur la page support du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web www.parrot.com.

Note : Vous pouvez aussi télécharger les mises à jour de votre Parrot ASTEROID Tablet lorsque celui-ci est connecté à Internet. La disponibilité d'une mise à jour vous est indiquée sur la barre de notification.

Problème liés à la fonction téléphonie

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone avec le Parrot ASTEROID Tablet. Pour cela, consultez la page compatibilité sur notre site web: www.parrot.com/fr/compatibility.

Si votre téléphone est indiqué compatible, et si

votre Parrot ASTEROID Tablet dispose déjà de la dernière mise à jour, supprimez l'appairage entre les 2 appareils sur le Parrot ASTEROID Tablet et sur votre téléphone, redémarrez les 2 appareils puis réétablisseez la connexion entre les 2 appareils.

Problèmes liés à la fonction musique

Réinitialisez votre iPod / iPhone avant de le reconnecter au Parrot ASTEROID Tablet. Pour réinitialiser un iPod / iPhone (cette procédure n'effacera aucune donnée):

- iPod : appuyer simultanément sur Menu et sur le bouton central jusqu'à ce que l'iPod redémarre.
- iPhone / iPod touch : appuyer simultanément sur le bouton On/Off et le bouton Home jusqu'à ce que l'iPhone redémarre. Ne touchez pas l'écran quand le message "Faire glisser pour éteindre" apparaît.

Certains problèmes peuvent apparaître si le périphérique est déjà connecté au Parrot ASTEROID Tablet lorsque vous mettez le contact. Réessayez en connectant le périphérique après avoir mis le contact.

Pour plus d'informations

Consultez la page support du Parrot ASTEROID Tablet sur notre site web www.parrot.com.

Informations générales

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, PARROT garantit contractuellement pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois), que le produit est exempt de défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (date, lieu d'achat, n° de série du produit) au revendeur ou à Parrot. Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service après-vente du revendeur. Après inspection du produit, Parrot procédera, à son choix, au remplacement ou à l'émission d'un avoir à l'exclusion de tout autre dédommagement.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles Bluetooth à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure due à une usure normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot.

Parrot n'est pas responsable du stockage, de la

perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation. Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du

guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Comment recycler ce produit - Déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole  sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Marques déposées

Parrot, les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA en France et dans

d'autres pays.

Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

"Made for iPod/iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter, respectivement, avec un iPod ou un iPhone et est certifié par le concepteur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de ces accessoires ou à leur conformité aux normes réglementaires et de sécurité.

iPod, iPod Touch et iPhone sont des marques d'Apple, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées mentionnées dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le nom « Gracenote », le logo Gracenote, le graphisme Gracenote, la mention « Powered by Gracenote » sont des marques ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328 (v1.8.0), EN301489-1/-17 (v2.1.1), EN300220-2 (V2.3.1), EN300440, EN60950-1: 04/2006 / A11: 2009 / A1: 2010 / A2: 2011, EN 60065: 05/2002 / A1: 05/2006 / A11: 2008 / A2: 2010 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC, ainsi qu'avec les exigences de la directive EMC 2004/108/CE, de la directive 2006/95/CE relative aux appareils à basse tension et de la directive Automobile 72/245/CEE amendée par la directive 2009/19/CE.

Parrot S.A.

Copyright © 2012 Parrot. Tous droits réservés.

Technical support

If you have any questions regarding your Parrot product, contact our hotline by phone or using our technical contact form available on our website (support section).

Italy : [+39] 02 59 90 15 97

Spain : [+34] 902 404 202

UK : [+44] (0)844 472 2360

Germany : 0900 1727768

USA : [+1] (877) 9 Parrot (toll free)

China : [+86] 755 8203 3307

Hong Kong [+852] 2736 1169

France : 01 48 03 60 69

Europe : [+33] 1 48 03 60 69 (Spoken languages : French, English & Spanish)

Our hotline is at your disposal from Monday to Friday. Refer to our website for more information about the service hours.



RKXXANTHIS
RKXSAMOS5
5119A-XANTHIS5

5119A-SAMOS5
ASTEROID Tablet
N28308







Parrot[®]



PI031541AB