

LITEON[®]

SL900(C) / AP900(C)

Limiteur &

Régulateur

Brideur

REGULATEUR DE VITESSE LITEON

Pour installer un régulateur, limiteur de vitesse vous devez disposer des 3 produits ci-dessous

Module AP 900 C



Commande CM 35



Faisceau de pédale



Le faisceau de pédale est spécifique à chaque type de véhicule.



- **SL900 / SL900C**

Le dispositif limiteur de vitesse pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Avec SL900C nous offrons une version installation simplifiée. la lecture des entrées du véhicule peut être en bus. Les deux dispositifs peuvent être programmé pour le limiteur de vitesse volontaire ou fixe.

- **AP900 / AP900C**

Le successeur de AP800 avec limiteur de vitesse
Avec l' AP900C nous offrons une installation simplifiée
avec les entrées du véhicule Can-bus.





SL900 – Limiteur

SL900C – CAN Limiteur

limiteur de vitesse fixes ou facultatif
Alerte de survitesse
Outrepasser
Jusqu'à 3 limites de vitesse programmable (de mémoire)
Paramètres programmables avant l'installation
(outil de calibration)
Produit universel
<30 min. le temps d'installation pour SL900C





SL900(C) Limiteur

SL900: Le produit fonctionne uniquement comme un limiteur de vitesse. La programmation doit être effectuée avant ou pendant l'installation.

SL900 + C / L'ajout d'un module de commande permet de mémoriser plusieurs vitesses.

Le produit peut également être utilisé comme brideur de vitesse Limiteur de vitesse si aucune valeur limite fixée est programmé.

Les valeurs limite de vitesse volontaires peuvent être programmés par l'installateur.





- **Universel CAN-bus Régulateur + Limiteur**
- **Programmable limiteur**
- Volontaires et / ou fixe modes limiteur de vitesse
 - compatibilité accrue avec les modules de commande OEM
 - Amélioration de la technologie d'auto-apprentissage
 - applicabilité accrue avec une plus petite gamme de faisceaux
 - Amélioration de l'outil de diagnostic et de programmation en temps réel



AP900(C) Cruise Control + Speed Limiter

L' AP900 (C) possède la fonctionnalité Limiteur, comme le SL900 (C) avec en plus le Régulateur de vitesse.

1 Appuyez sur la commande ON pour activer le régulateur de vitesse et quand il est éteint appuyez 2 secondes sur la commande ON pour activer le limiteur de vitesse. L'activation de ces deux fonctions sera confirmée par un signal sonore avec respectivement 2-bips de faible intensité et 1-faible-2-bips aigus.

Avec la configuration du système en limiteur. Le régulateur de vitesse ne sera pas utilisable le véhicule ne dépassera pas la valeur de vitesse réglé.

Le fonctionnement du régulateur de vitesse est identique à tous les régulateur LITE-ON



AP Command Modules

- CM7 Clavier
- CM8 3 Vitesse mémorisable
- CM521 Infra Rouge
- CM704 Pommeau levier de vitesse
- CM30
- CM35



OEM Commande Modules

Possibilité de brancher les commandes d'origine directement avec l' AP900

- Toyota
- Mitsubishi
- BMW
- Lexus
- Hyundai
- Suzuki
- Kia
- Nissan



Automotive Quality Assurance

ITEM PRODUCT AP900C

- **ISO 9001**
- **QS 9000**
- **ISO 14001**
- **ISO/TS 16949**
- **Approved audits by GM, Ford, Delphi, etc.**
- **homologations** KBA 91178
DATE CODE 08021123139A
E1 035747
 - **FCC**
 - **Thatcham**
 - **TÜV Automotive**

